

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.07.2019 року № 67-0



### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 86 376 672,5 гривень, у тому числі загального фонду – 45 046 701 гривень та спеціального фонду – 41 329 971,5 гривень

5. Підстави виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством фінансів України 15.11.2018 року №908), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради №2041-26/2017 від 16.11.2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3196-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 р. №2041-26/2017 «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 10.01.2019 року №3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року №3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-42/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.04.2019 року №3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.05.2019 року №3776-46/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської



ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», наказ управління комунального господарства від 12.07.2019 року №60/1-о «Про затвердження планів видатків по КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	– створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення



**7. Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня благоустрою міста

**8. Завдання бюджетної програми:**



№ з/п	Завдання
1	– забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)
2	– створення безпечних умов для учасників дорожнього руху
3	– забезпечити утримання безпритульних тварин
4	– утримання кладовищ та меморіальних комплексів
5	– утримання об'єктів зеленого господарства
6	– утримання у належному стані об'єктів благоустрою
7	– забезпечити проведення святкових заходів
8	– сплата інших платежів, передбачених законодавством
9	– забезпечити проведення робіт з капітального ремонту

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)</b>			
1.	Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	9 053 600		9 053 600
	<b>Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху</b>			



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів	12 447 000		12 447 000
2.	Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	2 722 400		2 722 400
	<b>Забезпечити утримання безпритульних тварин</b>			
1.	Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	710 000		710 000
	<b>Утримання кладовищ та меморіальних комплексів</b>			
1.	Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	1 500 000		1 500 000
	<b>Утримання об'єктів зеленого господарства</b>			
1.	Забезпечити озеленення міста	7 800 000		7 800 000
	<b>Утримання у належному стані об'єктів благоустрою</b>			
1.	Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	3 000 000		3 000 000
2.	Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	6 907 701		6 907 701
3.	Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	269 000		269 000
4.	Забезпечити обслуговування міського фонтану	150 000		150 000
5.	Провести благоустрій скверу біля пам'ятника І.Франку	149 000		149 000
6.	Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків	50 000		50 000
	<b>Забезпечити проведення святкових заходів</b>			
1.	Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	199 000		199 000
	<b>Сплата інших платежів, передбачених законодавством</b>			
1.	Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	80 000		80 000
2.	Оплата судового збору	9 000		9 000
	<b>Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту</b>			
1.	Провести капітальний ремонт вулиць		16 888 352,5	16 888 352,5
2.	Провести капітальний ремонт тротуарів		9 322 619	9 322 619
3.	Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів		10 356 000	10 356 000
4.	Провести капітальний ремонт інших об'єктів		810 000	810 000
5.	Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж		853 000	853 000
6.	Провести капітальний ремонт майданчиків		820 000	820 000
7.	Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		425 000	425 000
8.	Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		1 855 000	1 855 000
	<b>Усього</b>	<b>45 046 701</b>	<b>41 329 971,5</b>	<b>86 376 672,5</b>



**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**



(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»	38 000 000		38 000 000
	<b>Усього</b>	<b>38 000 000</b>		<b>38 000 000</b>



**11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

(грн)



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)</b>					
	<b>1.1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів</b>			<b>9 053 600</b>		<b>9 053 600</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	обсяг видатків на прибирання вулиць	грн	план видатків	7 700 000		7 700 000
	обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом	грн	план видатків	370 000		370 000
	обсяг видатків на механізоване прибирання	грн	план видатків	365 516		365 516
	обсяг видатків на ремонт спецавтомобіля	грн	план видатків	135 084		135 084
	обсяг видатків на захоронення сміття	грн	план видатків	483 000		483 000
	кількість двірників	од.	штатний розпис КП "Полігон Екології"	30		30
	кількість машин, для вивезення сміття	од.	інвентаризація основних засобів КП	9		9
	кількість місячних карт для захоронення	од.	план робіт	1		1
2	<b>Показник продукту:</b>					
	площа прибирання	тис. м <sup>2</sup>	інвентаризація об'єктів благоустрою	165		165
	кількість колодязів, що потребують очистки	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	945		945
	протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500		13 500
	кількість ури з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	459		459
	протяжність русел річок, що планується очистити	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	18 800		18 800
	кількість механізмів, які задіяні при вивезення сміття	шт.	інвентаризація основних засобів КП	3		3





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	м <sup>3</sup>	розрахунок	6 775		6 775
	місячна тривалість роботи механізмів при поливанні та митті вулиць	маш./год	План робіт	118,5		118,5
	місячна тривалість роботи механізмів при механізованому прибиранні вулиць	маш./год	План робіт	78		78
	кількість механізмів, які задіяні при механізованому прибиранні	од.	план робіт	1		1
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість щоденного прибирання 1000 м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	107		107
	середня площа прибирання на одного дворника	м <sup>2</sup>	норма прибирання	5 000		5 000
	середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя	грн	розрахунок	200		200
	середня вартість очистки 1 м берега, потоку	грн	розрахунок	15		15
	середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ	грн	розрахунок	26		26
	середня вартість очищення 1 м руслу річки	грн	розрахунок	39		39,9
	середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття	грн.	розрахунок	419,32		419,32
	середня вартість захоронення (1 м <sup>3</sup> ТПВ)	грн	розрахунок	71,29		71,29
	середня вартість 1 години роботи механізму при поливанні та митті вулиць	грн.	розрахунок	480		480
	середня вартість 1 години роботи механізму при механізованому прибиранні вулиць	грн	розрахунок	932		932
	середня вартість ремонту механізму, який задіяний при механізованому прибиранні	грн	розрахунок	135 084		135 084
4	<b>Показник якості:</b>					
	площа прибирання міста від загальної площі	%	розрахунок	35		35
	очистки колодязів від загальної кількості	%	розрахунок	100		100
2.	<b>Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху</b>					
	<b>2.1. Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів</b>			<b>12 447 000</b>		<b>12 447 000</b>
1	<b>Показник затрат :</b>					
	обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт:	грн	Акти виконаних робіт	7 595 802,36		7595 802,36
	обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт:	грн	план видатків	4 851 197,64		4 851 197,64
	загальна площа доріг громади	тис.м <sup>2</sup>	Інвентаризація об'єктів благоустрою	1 826,1		1 826,1
	загальна протяжність доріг місцевого значення, км.	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3		123,3
	загальна протяжність доріг з асфальто-бетонним покриттям місцевого значення	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	77,7		77,7
2	<b>Показники продукту:</b>					
	площа дороги, на якій планується провести ремонт щебенем	м <sup>2</sup>	план робіт	7 900		7 900



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа доріг, на яких планується провести ямковий ремонт із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом	м <sup>2</sup>	план робіт	2 821,5		2 821,5
	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям	м <sup>2</sup>	план робіт	3 294,2		3 294,2
	площа щебених доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу	м <sup>2</sup>	план робіт	12 000		12 000
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> ремонту доріг щебених	грн	розрахунок	159		159
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> ямкового ремонту із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом	грн	розрахунок	287,12		287,12
	середня вартість поточного проведення ремонту 1 м <sup>2</sup> дороги асфальтобетоном	грн.	розрахунок	750,0		750,0
	середня вартість 1 м <sup>2</sup> виправлення профілю основи щебених доріг без додавання матеріалу	грн	розрахунок	26,16		26,16
4	<b>Показник якості:</b>					
	площа відремонтованих доріг до загальної площі доріг	%	розрахунок	5,64		5,64
	<b>2.2. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху</b>			<b>2 722 400</b>		<b>2 722 400</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	обсяг видатків на організацію та безпеку дорожнього руху в тому числі:	грн	план видатків	2 722 400		2 722 400
	- нанесення дорожньої розмітки	грн	план видатків	500 000		500 000
	- встановлення дорожніх знаків	грн	план видатків	300 000		300 000
	- встановлення решіток і люків мережі дошової каналізації	грн	план видатків	300 000		300 000
	- встановлення ґрат і монтаж огорож	грн	план видатків	500 000		500 000
	- технічне обслуговування світлофорів	грн	план видатків	580 000		580 000
	- ремонт світлофорів	грн	план видатків	492 400		492 400
	загальна кількість світлофорних об'єктів в місті	шт.	Інвентаризація об'єктів благоустрою	13		13
2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт	шт.	план робіт	2		2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт	шт.	план робіт	13		13
	площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м <sup>2</sup>	план робіт	2 000		2 000
	протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	м	план робіт	12 258		12 258
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	план робіт	109		109





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість решіток, які плануються встановити	шт.	план робіт	66		66
	площа пішохідних огорожень, які плануються встановити	м <sup>2</sup>	план робіт	625		625
	Кількість шлагбаумів, які плануються встановити	шт.	план робіт	1		1
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість ремонту одного світлофора	грн.	розрахунок	246 200		246 200
	середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць	грн.	розрахунок	3 717,95		3 717,95
	середня вартість дорожньої розмітки за 1 пог.м.	грн.	розрахунок	195,2		195,2
	середня вартість нанесення 1 м поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	15,5		15,5
	середня вартість одного встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2 752,2		2 752,2
	середня вартість ремонту (заміни) 1 решітки			4 545,45		4 545,45
	середня вартість встановлення 1 м <sup>2</sup> пішохідного огороження	грн.	розрахунок	800		800
	середня вартість встановлення 1 шлагбаума	грн.	розрахунок	50 000		50 000
4	<b>Показник якості:</b>					
	кількість діючих світлофорів до загальної кількості	%	розрахунок	100		100
	частка світлофорів на яких плануються провести ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	15		15
	темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	20		20
	темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,27		0,27
3.	<b>Забезпечити утримання безпритульних тварин</b>					
	<b>3.1. Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання</b>					
1	<b>Показники затрат:</b>			<b>710 000</b>		<b>710 000</b>
	обсяги бюджетних призначень на забезпечення ловіння бродячих тварин та їх утримання	грн	план видатків	710 000		710 000
2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість безпритульних тварин, які плануються утримувати	од.	план робіт	200		200
	кількість безпритульних тварин, яких плануються відловити	од.	план робіт	450		450
	кількість безпритульних тварин, яких плануються стерилізувати	од.	план робіт	340		340
3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку	грн.	калькуляція	1 350		1 350
	середня вартість відлову 1 тварини	грн.	калькуляція	711,1		711,1
	середня вартість проведення стерилізації 1 тварини	грн.	калькуляція	352,94		352,94
4	<b>Показники якості:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток збільшення відлову бродячих тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	82,1		82,1
	відсоток збільшення стерилізації бродячих тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30		30
<b>4.</b>	<b>Утримання кладовищ та меморіальних комплексів</b>					
	<b>4.1. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев</b>			<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
1	<b>Показники затрат:</b>					
	обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	грн	план видатків	1 500 000		1 500 000
	загальна площа кладовищ	га	КП «КМРС»	34,0		34,0
2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість кладовищ	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	3		3
	площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	га	план робіт	20		20
3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість утримання 1 га кладовища в місяць	грн.	розрахунок	6 250		6 250
4	<b>Показники якості:</b>					
	питома вага площі кладовища, благоустрій яких планується влаштувати до загальної площі	%	розрахунок	59		59
<b>5.</b>	<b>Утримання об'єктів зеленого господарства</b>					
	<b>5.1. Забезпечити озеленення міста</b>			<b>7 800 000</b>		<b>7 800 000</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	обсяг видатків на озеленення міста	грн	звіти про виконання робіт	4 193 555 71		4 193 555 71
	обсяг видатків на озеленення міста	грн	план робіт	3 606 444,29		3 606 444,29
2	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість дерев, які планується звалювати та витягувати механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м <sup>3</sup>	технічне завдання	70		70
	кількість живоплоту, який планується стригти механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м <sup>2</sup>	технічне завдання	2 500		2 500
	кількість дерев, висотою до 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	900		900
	кількість дерев, висотою більше 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	119		119









№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість аварійних дерев більше 5 м , які планується видалити, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м <sup>3</sup>	технічне завдання	108		108
	кількість пнів діаметром від 60 см до 120 см см, які планується викорчувати , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	8		8
	Кількість дерев (кущів) , за якими планується здійснювати догляд	шт.	технічне завдання	100		100
	площа квітників, за якими планується проводити догляд	м <sup>2</sup>	технічне завдання	5 605		5 605
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м <sup>2</sup>	технічне завдання	215 000		215 000
	площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття	м <sup>2</sup>	технічне завдання	21 000		21 000
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом глибиною 1,5-2м , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м <sup>2</sup>	технічне завдання	3 000		3 000
	кількість дерев з оголеною кореневою системою, які планується посадити (із вартістю саджанців)	шт	технічне завдання	70		70
	звалювання сухостійних дерев вручну , включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м <sup>3</sup>	технічне завдання	17		17
	обприскування та обпилювання отрутохімікатами	м <sup>2</sup>	технічне завдання	5 000		5 000
	захоронення рештків трав , дерев та листя	м <sup>3</sup>	технічне завдання	840		840
3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість звалювання чи витягування 1 м <sup>3</sup> аварійних дерев механізованим способом	грн.	розрахунок	1 354,28		1 354,28
	середня вартість стрижки 1 м <sup>2</sup> живоплоту механізованим способом	грн.	розрахунок	12,18		12,18
	середня вартість формувальної обрізки 1 дерева до 5 м	грн.	розрахунок	161,60		161,60
	середня вартість формувальної обрізки 1 дерева більше 5 м	грн.	розрахунок	2 362,26		2 362,26
	середня вартість видалення 1-го м <sup>3</sup> аварійного дерева	грн.	розрахунок	1 409,78		1 409,78
	середня вартість корчування 1 пня діаметром від 60 см до 120 см см	грн.	розрахунок	2 177,59		2 177,59
	середня вартість догляду за 1 деревом (кущем)	грн.	розрахунок	234,53		234,53
	середня вартість догляду за 1 м <sup>2</sup> квітників	грн.	розрахунок	152,74		152,74
	середня вартість викошування 1 м <sup>2</sup> газонів механізованим способом	грн.	розрахунок	6,73		6,73
	середня вартість очищення 1 м <sup>2</sup> ділянки від гілок, листя, та сміття	грн.	розрахунок	7,52		7,52
	середня вартість викошування 1 м <sup>2</sup> важкодоступних ділянок механізованим способом глибиною 1,5-2м	грн.	розрахунок	9,06		9,06
	середня вартість посадки 1 дерева з оголеною кореневою системою	грн.	розрахунок	3 361,38		3 361,38
	середня вартість звалювання 1 м <sup>3</sup> сухостійних дерев вручну	грн.	розрахунок	888,02		888,02
	середня вартість обприскування та обпилювання отрутохімікатами	грн.	розрахунок	8,14		8,14
	середня вартість захоронення рештків трав , дерев та листя	грн.	розрахунок	98,36		98,36





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток збільшення витратків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10		10
6.	<b>Утримання в належному стані об'єктів благоустрою</b>					
	<b>6.1. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані</b>			<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
1	<b>Показники затрат:</b>					
	обсяг витрат на утримання дорожньої мережі в належному стані	грн	план витратків	3 000 000		3 000 000
2	<b>Показники продукту:</b>					
	площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 826 100		1 826 100
	площа тротуарів, що планується утримувати в належному стані	м <sup>2</sup>	інвентаризація об'єктів благоустрою	176 200		176 200
	кількість пішохідних переходів, що планується утримувати	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	120		120
	Кількість заготовленої протиожеледної піщано-соляної суміші необхідної для підсипання доріг і тротуарів у співвідношенні: - 88 x 12 - 80 x 20 - 70 x 30	100 м <sup>3</sup>	дані по підготовці до осінньо-зимового періоду	400 400 400		400 400 400
3	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість соляно-піщаної суміші за 1 м <sup>3</sup> :					
	<i>співвідношення 88:12</i>	грн.	розрахунок	932,8		932,8
	<i>співвідношення 80:20</i>	грн.	розрахунок	1 134,83		1 134,83
	<i>співвідношення 70:30</i>	грн.	розрахунок	1 405,79		1 405,79
	середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався (1 км проходження) трактором на пневматичному ході з відвалом товщиною до 0,3 м	грн.	Тендерна пропозиція	126,56		126,56
	середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав (1 км проходження) трактором на пневматичному ході з відвалом	грн.	Тендерна пропозиція	65,46		65,46
	середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав (1 км проходження) автогрейдером середнього класу	грн.	Тендерна пропозиція	121,99		121,99
	середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який щойно випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	86,82		86,82
	середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу (1 км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	206,46		206,46





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість очищення доріги від снігу, який злежався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ходу(1км проходження)	грн.	Тендерна пропозиція	356,09		356,09
	середня вартість механізованого розподілення протижеледного матеріалу по дорожньому покриттю	грн.	Тендерна пропозиція	192,65		192,65
	середня вартість навантаження 1 м <sup>3</sup> протижеледного матеріалу пневмоколісним навантажувачем	грн.	Тендерна пропозиція	1 215,67		1 215,67
	середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ходу з відвалом	грн.	Тендерна пропозиція	67,28		67,28
	середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг	грн.	Тендерна пропозиція	88,98		88,98
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	76		76
	<b>6.2. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення</b>			<b>6 907 701</b>		<b>6 907 701</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат :</b>					
	загальна протяжність освітлювальних мереж	км.	інвентаризація об'єктів благоустрою	105		105
	кількість світлових точок	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	4 628		4 628
	Обсяг видатків:					
	на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	звіт про виконання робіт	2 004 368		2 004 368
	на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення		план робіт	2 295 632		2 295 632
	на електроенергію вуличного освітлення	грн.	план видатків	2 576 701		2 576 701
	на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн.	план видатків	31 000		31 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість ламп, які плануються замінити:	од.	технічне завдання			
	Ламп ДИАТ-70	од.	технічне завдання	10		10
	Ламп ДИАТ-100	од.	технічне завдання	10		10
	Лампи ДИАТ-150	од.	технічне завдання	10		10
	Ламп LED-30	од.	технічне завдання	150		150
	Кількість паркових світильників, які плануються замінити або встановити	од.	технічне завдання	60		60
	Кількість світильників, які плануються замінити на LED		технічне завдання	550		550
	Кількість опор, які плануються встановити	од.	технічне завдання	4		4
	Протяжність електричного кабелю СИП січенням 2*16мм <sup>2</sup> , який плануються навесити	км.	технічне завдання	4		4





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Протяжність електричного проводу АБВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм <sup>2</sup> , який планується навесити	км.	технічне завдання	1,5		1,5
	Кількість опор, які планується демонтувати	од	технічне завдання	4		4
	Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження (виявлення пошкоджень)	км	технічне завдання	3		3
	Кількість контакторів (пускатів магнітних) марки ПМЕ100А, які планується замінити на таймерах	од	технічне завдання	1		1
	Кількість електролічильників, які планується замінити або встановити на трьохфазні багатотарифні	од	технічне завдання	1		1
	Кількість електролічильників, які планується замінити або встановити на однофазні багатотарифні	од	технічне завдання	2		2
	Кількість таймерів, які планується перепрограмувати	од	технічне завдання	35		35
	Кількість таймерів (тижневі), які планується перепрограмувати	од	технічне завдання	260		260
	Протяжність електромережі яку планується очистити від гілля	км	технічне завдання	20		20
	Кількість дроселів для світильників ДИАТ, які необхідно замінити	од	технічне завдання	5		5
	Кількість вимикачів марки АН63, які необхідно замінити	од	технічне завдання	6		6
	Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од	технічне завдання	25		25
	Кількість траверсів, які необхідно встановити та замінити	од	технічне завдання	8		8
	Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од	технічне завдання	400		400
	Кількість опор, які необхідно замінити	од	технічне завдання	8		8
	Кількість опор, які необхідно виправити		технічне завдання	3		3
	Кількість лічильників, на яких планується знімати показники	од	технічне завдання	372		372
	Протяжність кабелів, який планується прокласти в траншеї	м	технічне завдання	25		25
	Протяжність кабелів, який планується замінити в землі	км	технічне завдання	90		90
	Кількість світильників, які планується розфазувати	од.	технічне завдання	5		5
	Кількість опор, які планується пофарбувати	од.	технічне завдання	60		60
	Протяжність повітряних ліній, на яких планується зробити перетяжку	км	технічне завдання	27		27
	Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	км	технічне завдання	89,24		89,24
	Протяжність проводів світильників, які планується перевірити	км	технічне завдання	1 284		1 284
	Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати	од.	план робіт	38		38
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість лампи, яку планується замінити:					
	Ламп ДИАТ-70	грн	розрахунок	567.65		657.65
	Ламп ДИАТ-100	грн	розрахунок	621.65		621.65





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Лампи ДИАТ-150	грн	розрахунок	627,65		627,65
	Ламп LED-30	грн	розрахунок	483,65		483,65
	Середня вартість 1 паркового світильника, який планується замінити або встановити	грн	розрахунок	5 037,20		5 037,20
	Середня вартість 1 світильника, які планується замінити на LED			1 119,39		1 119,39
	Середня вартість 1 опори, яку планується встановити	грн	розрахунок	11 428,14		11 428,14
	Середня вартість 1 км електричного кабелю СИП січенням 2*16мм <sup>2</sup> , який планується навесити	грн	розрахунок	23 987,92		23 987,92
	Середня вартість 1 км електричного проводу АБВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм <sup>2</sup> , який планується навесити	грн	розрахунок	10 017,44		10 017,44
	Середня вартість 1 опори, яку планується демонтувати	грн	розрахунок	2 807,62		2 807,62
	Середня вартість 1 км повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження (виявлення пошкоджень)	грн	розрахунок	7 150,08		7 150,08
	Середня вартість 1 контактора (пускача магнітного) марки ПМЕ100А, який планується замінити на таймерах	грн	розрахунок	2 874,76		2 874,76
	Середня вартість 1 електророзподільника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багатотарифний	грн	розрахунок	7 673,42		7 673,42
	Середня вартість 1 електророзподільника, який планується замінити або встановити на однофазний багатотарифний	грн	розрахунок	1 913,42		1 913,42
	Середня вартість 1 таймера, який планується перепрограмувати	грн	розрахунок	249,95		249,95
	Середня вартість 1 таймера (тижневий), який планується перепрограмувати	грн	розрахунок	249,95		249,95
	Середня вартість 1 км електромережі, очищеного від гілля	грн	розрахунок	1 084,79		1 084,79
	Середня вартість 1 дроселя для світильників ДИАТ, який необхідно замінити	грн	розрахунок	717,50		717,50
	Середня вартість 1 автоматичного вимикача марки АН63 А, який необхідно замінити	грн	розрахунок	462,71		462,71
	Середня вартість 1 патрона підвісного, який необхідно замінити	грн	розрахунок	490,68		490,68
	Середня вартість 1 траверса, який необхідно встановити та замінити	грн	розрахунок	1 070,57		1 070,57
	Середня вартість 1 кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн	розрахунок	705,13		705,13
	Середня вартість 1 опори, яку необхідно замінити	грн	розрахунок	8 945,58		8 945,58
	Середня вартість 1 опори, яку необхідно вирівняти	грн	розрахунок	3 582		3 582
	Середня вартість зняття показника з 1 лічильника	грн	розрахунок	53		53
	Середня вартість прокладання 1 м кабелів в траншеї	грн	розрахунок	245,05		245,05
	Середня вартість заміни 1 м кабелів в землі	грн	розрахунок	2 892,19		2 892,19
	Середня вартість розфазування 1 світильника	грн	розрахунок	617,39		617,39



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість фарбування 1 металевої опори	грн	розрахунок	363,05		363,05
	Середня вартість перетяжки 1 км повітряних ліній	грн	розрахунок	4 400,94		4 400,94
	Середня вартість 1 км повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження	грн	розрахунок	486,84		486,84
	Середня вартість перевірки роботи 1 світильника	грн	розрахунок	225,19		225,19
	Середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії	грн	розрахунок	815,79		815,79
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100		100
	<b>6.3. Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою</b>			<b>269 000</b>		<b>269 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат :</b>					
	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	план видатків	269 000		269 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість автобусних зупинок, на яких потрібно провести поточний ремонт	шт.	план робіт	1		1
	Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти	км	план робіт	22,57		22,57
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахунок	199 000		199 000
	середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці	грн.	розрахунок	3 102		3 102
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць	%	розрахунок	18,3		18,3
	<b>6.4. Забезпечити обслуговування міського фонтану</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>					
	обсяг видатків на обслуговування міського фонтану	грн	план видатків	150 000		150 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість фонтанів, обслуговування яких проводитиметься	грн	план робіт	1		1
	Кількість місяців, протягом яких проводитиметься обслуговування міського фонтану	міс.	План робіт	8		8
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість обслуговування 1 фонтану в місяць	грн.	розрахунок	18 750		18 750
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток обслуговування міського фонтану	%	розрахунок	100		100
	<b>6.5. Провести благоустрій в сквері біля пам'ятника І.Франка</b>			<b>149 000</b>		<b>149 000</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків	грн	план видатків	149 000		149 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість скверів, де планується проводити благоустрій	од.	план робіт	1		1
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість проведення благоустрій в сквері біля пам'ятника І.Франка	грн.	розрахунок	149 000		149 000
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100
<b>6.6. Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків</b>				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>					
	обсяг видатків	грн	план видатків	50 000		50 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується ремонтувати	од.	план робіт	5		5
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість проведення ремонту 1 майданчика	грн.	розрахунок	10 000		10 000
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100
<b>7.</b>	<b>Забезпечити проведення святкових заходів</b>					
	<b>7.1. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації</b>			<b>199 000</b>		<b>199 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат :</b>					
	обсяг видатків на встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	грн	план видатків	199 000		199 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати	од.	план робіт	1		1
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки	грн.	Розрахунок	199 000		199 000
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік	од.	план святкування новорічних свят	15		15
<b>8.</b>	<b>Сплата інших платежів, передбачених законодавством</b>					
	<b>8.1. Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж</b>			<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	грн	план видатків	80 000		80 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності)	шт.	план робіт	9		9
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок	8'888,9		8 888,9
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких виготовлені сертифікати готовності	%	розрахунок	100		100
	<b>8.2. Оплата судового збору</b>			<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>					
	обсяг видатків на оплату судового збору	грн	план видатків	9 000		9 000
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	кількість судових позовів, за яким проводиться оплата судового збору	грн	план робіт	5		5
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>					
	середня розмір оплати судового збору за подання 1 позову	грн.	розрахунок	1 800		1 800
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>					
	відсоток оплати судового збору	%	розрахунок	100		100
<b>9.</b>	<b>Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту</b>					
	<b>9.1. Провести капітальний ремонт вулиць</b>				<b>16 888 352,5</b>	<b>16 888 352,5</b>
	<b>9.1.1. Провести капітальний ремонт вул. В. Стефаника (заїзд до школи №4)</b>				<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяги видатків на капітальний ремонт вул. В. Стефаника (заїзд до школи №4)	грн.	Кошторис видатків		4 500 000	4 500 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа покриття вулиці Стефаника, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		2 751	2 751
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вулиці В.Стефаника (заїзд до школи №4) із заміною мережі дощової каналізації	грн	Прогнозна ціна		1 635,77	1 635,77
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					









№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. В. Стефаніка (заїзд до школи №4) відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		76	76
	<b>9.1.2. Провести капітальний ремонт вул.Шевченка</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шевченка	грн.	Кошторис видатків		5 000 000	5 000 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа вулиці Шевченка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		3 320	3 320
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шевченка	шт.	План робіт		1	1
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дороги	грн	Прогнозована ціна		1 500	1 500
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шевченка	грн	кошторис		20 000	20 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шевченка	%	Розрахунок		50	50
	<b>9.1.3. Провести капітальний ремонт вул.Опришківської</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Опришківської	грн.	Кошторис видатків		500 000	500 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа дорожнього покриття вул.Опришківської, де проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		410	410
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці Опришківської	шт.	План робіт		1	1
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Опришківської	грн	кошторис		8 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дороги по вул.Опришківській	грн	Прогнозна ціна		1 200	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту ву.Опришківської	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.4. Провести капітальний ремонт вул.Навроцького</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Навроцького	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Навроцького, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		145	145
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Навроцького	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Навроцького	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Навроцького	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.5 Провести капітальний ремонт вул.Трильовського</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Трильовського	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Трильовського, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		95	95
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Трильовського	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Трильовського	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Трильовського	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.6. Провести капітальний ремонт вул.Пекарської</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Пекарської	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Пекарської, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		65	65





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Пекарської	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Пекарської	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Пекарської	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.7. Провести капітальний ремонт вул.Драгоманова</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Драгоманова	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Драгоманова, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		65	65
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Драгоманова	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Драгоманова	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Драгоманова	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.8. Провести капітальний ремонт вул.Шухевича</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шухевича	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Шухевича, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		65	65
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шухевича	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Шухевича	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шухевича	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.9. Провести капітальний ремонт вул.Достоевського</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Достоевського	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Достоевського, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		40	40
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Достоевського	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Достоевського	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Достоевського	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.10. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	грн.	Кошторис видатків		300 000	300 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа дорожнього покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11), де проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		300	300
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дороги по вул. вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	грн	Розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.11. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка</b>				<b>236 316</b>	<b>236 316</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка	грн	Кошторис видатків		236 316	236 316





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Показник продукту:</b>					
	площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		276,5	276,5
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття	грн	Прогнозована ціна		854,67	711,43
4	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка	%	розрахунок		100	100
	<b>9.1.12. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка</b>				<b>207 976</b>	<b>207 976</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка	грн	Кошторис видатків		207 976	207 976
2	<b>Показник продукту:</b>					
	площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		232	232
3	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття	грн	Прогнозована ціна		896,45	896,45
4	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул.Довженка	%	розрахунок		100	100
	<b>9.1.13. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 в м.Коломиї</b>				<b>1 498 472</b>	<b>1 498 472</b>
1	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн.	Кошторис видатків		1 498 472	1 498 472
2	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		950	950
3	<b>Показник ефективності:</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн	розрахунок		1 566,81	1 566,81
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.14. Провести капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шкільна	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Шкільна, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		750	750
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул.Шкільної с.Товмачик	грн	розрахунок		1 320	1 320
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шкільної с.Товмачик	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.15. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці</b>				<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці	грн.	Кошторис видатків		950 000	950 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Копана с.Іванівці	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Копана с.Іванівці, де планується провести капітальний ремонт дорожнього покриття	м <sup>2</sup>	План робіт		770	770
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці	грн	розрахунок		10 000	10 000





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці	грн	розрахунок		1 220,78	1 220,78
<b>5</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Копаної с.Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.16. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці</b>				<b>1 498 000</b>	<b>1 498 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		1 498 000	1 498 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт дорожнього покриття	м <sup>2</sup>	План робіт		1 140	1 140
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн	розрахунок		1 300,88	1 300,88
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.17. Провести капітальний ремонт вул.Театральної</b>				<b>143 590</b>	<b>143 590</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		143 590	143 590
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Театральної	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Театральної, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		61,795	61,795
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Театральної	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул. Театральної	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Театральної	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.18. Провести капітальний ремонт вул.Валова</b>				<b>143 590</b>	<b>143 590</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		143 590	143 590
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Валова	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Валова, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		61,795	61,795
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Валова	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття вул. Валова	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Валова	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.1.19. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці</b>				<b>110 408,5</b>	<b>110 408,5</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		110 408,5	110 408,5
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		50,2	50,2
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					









№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн	розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2. Провести капітальний ремонт тротуарів міста</b>				<b>9 322 619</b>	<b>9 322 619</b>
	<b>9.2.1.Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Миколайчука</b>				<b>504 000</b>	<b>504 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Миколайчука	грн.	Кошторис видатків		504 000	504 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Миколайчука	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул.Миколайчука, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		623,75	623,75
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Миколайчука	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Миколайчука	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Миколайчука	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа тротуарів по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		243,75	243,75
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Лисенка	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.3. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї</b>				<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова	грн.	Кошторис видатків		1 700 000	1 700 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа тротуару скверу по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт асфальтобетонним покриттям	м <sup>2</sup>	План робіт		2 148,4	2 148,4
	площа основи, яку планується влаштувати із щебеню	м <sup>2</sup>	План робіт		350	350
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару скверу по вул.Чехова асфальтобетонним покриттям	грн	розрахунок		700,07	700,07
	середня вартість влаштування 1 м <sup>2</sup> основи із щебеню	грн	розрахунок		559,9	559,9
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї згідно проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		32,2	32,2
	<b>9.2.4. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа тротуару по вул. Косачівській де проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		900	900
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Косачівській	грн	Прогнозована ціна		1 111,1	1 111,1





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Косачівській	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.5. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Міцкевича</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Міцкевича	грн.	Кошторис		400 000	400 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Міцкевича	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Міцкевича, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		564,28	564,28
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Міцкевича	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Міцкевича	грн	розрахунок		700	700
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Міцкевича	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.6 Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова</b>				<b>190 246</b>	<b>190 246</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова	грн.	Кошторис		190 246	190 246
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа тротуару по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		228	228
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Чехова	грн	Прогнозована ціна		834,41	834,41
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Чехова	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.7. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	грн.	Кошторис		700 000	700 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинків №18, 24,26,28 по вул. Леонтовича	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів біля будинків №18, 24,26,28 по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		862,5	862,5
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.8. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн.	Кошторис		600 000	600 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		737,5	737,5
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.9. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців</b>				<b>343 119</b>	<b>343 119</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	грн	Кошторис		343 119	343 119
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мощення	м <sup>2</sup>	План робіт		230	230
	протяжність бордюру, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт		150	150
	протяжність поребрика, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт		175	175
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	грн	кошторис		5 000	5 000
	середня вартість влаштування 1 м <sup>2</sup> тротуару з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (в тому числі демонтаж існуючої поверхні)	грн	розрахунок		905,4	905,4
	середня вартість встановлення 1 м бордюру (із вартістю демонтажу)	грн	Прогнозована ціна		510	510
	середня вартість встановлення 1 м поребрика (із вартістю демонтажу)	грн	Прогнозована ціна		305	305
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.10. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського</b>				<b>2 620 500</b>	<b>2 620 500</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	грн	Кошторис		2 620 500	2 620 500
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського, де проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація		3849,45	3849,45
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	грн	розрахунок		680,75	680,75
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.11. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46</b>				<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
	<b>Показник затрат:</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	грн	Кошторис		155 000	155 000
	<b>Показник продукту:</b>					
	площа тротуару по вулиці Січових Стрільців, 46, де проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		186,75	186,75
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	шт.	План робіт		1	1
	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис		5 600	5 600
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару	грн	розрахунок		800	800
	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.12. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській	грн.	Кошторис		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Староміській	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Староміської, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		321	321
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській	грн	розрахунок		7 000	7 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Староміській	грн	розрахунок		601,24	601,24
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Староміській	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.13. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Костомарова</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Костомарова	грн.	Кошторис		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Костомарова	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Костомарова, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		158,33	158,33
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Костомарова	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Костомарова	грн	розрахунок		600	600
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Костомарова	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.14. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи	грн.	Кошторис		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку № 235 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		158,33	158,33
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		600	600
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.15. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Хмельницького</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Хмельницького	грн.	Кошторис		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Хмельницького	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Хмельницького, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		158,33	158,33
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Хмельницького	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул.Хмельницького	грн	розрахунок		600	600
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Хмельницького	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.16. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи</b>				<b>59 754</b>	<b>59 754</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи	грн.	Кошторис		59 754	59 754
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул.Мазепи	шт.	План робіт		1	1
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи та проведення експертизи	грн	розрахунок		59 754	59 754
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.17. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	грн.	Кошторис		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		243	243
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					









№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	грн	розрахунок		802,47	802,47
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.2.18. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці	грн.	Кошторис		150 000	150 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		181,25	181,25
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару по вул. Центральній с. Іванівці	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Центральній с. Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста</b>				<b>10 356 000</b>	<b>10 356 000</b>
	<b>9.3.1. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи</b>				<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн.	Кошторис		1 480 000	1 480 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території між будинками № 248-292 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа покриття міжквартальних проїздів території між будинками № 248-292 по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		1 274	1 274
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		1 150	1 150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.2. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна</b>				<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна	грн.	Кошторис		1 480 000	1 480 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів по вул. Богуна	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів по вул. Богуна, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		1 274	1 274
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів по вул. Богуна	грн	розрахунок		1 150	1 150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів по вул. Богуна	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського</b>				<b>1 498 000</b>	<b>1 498 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн.	Кошторис		1 498 000	1 498 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		1 236	1 236
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн	розрахунок		1 200	1 200
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.4. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн.	Кошторис		1 300 000	1 300 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		1 071	1 071
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн	розрахунок		1 200	1 200
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.5. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46</b>				<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського №38,40,46	грн.	Кошторис видатків		199 000	199 000





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38, 40, 46	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38, 40, 46, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		194	194
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.6. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців</b>		<b>Кошторис</b>		<b>1 499 000</b>	<b>1 499 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн.	Кошторис видатків		1 499 000	1 499 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку № 39 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		1236,7	1236,7
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		1 200	1 200
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.7. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн.	Кошторис		1 000 000	1 000 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 4, 6, 18, 20 по вулиці Леонтовича	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків №4, 6, 18, 20 по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		820,8	820,8
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		1 200	1 200
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	%	розрахунок		100	100
	<b>9.3.8. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн.	Кошторис		500 000	500 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку № 44 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		426	426



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		1 150	1 150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	%	розрахунок		100	100
	<b>9.3.9. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12	грн.	Кошторис видатків		500 000	500 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів пл.Привокзальної, де планується провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів	м <sup>2</sup>	План робіт		500	500
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонті дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.10. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів біля будинку №298 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів біля будинку №298 по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		190	190
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.11. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів біля будинку №20 по вул. Палія, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		95	95
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.12. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 6, 10 по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків № 6, 10 по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		190	190





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.13. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул.Шкрумеляка</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків № 22-24 по вул. Шкрумеляка	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинків № 22-24 по вул. Шкрумеляка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		190	190
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.3.14. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №48-50 по вул.Чайковського</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №48-50 по вул.Чайковського	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000









№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 48-50 по вул. Чайковського	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 48-50 по вул. Чайковського, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		95	95
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.13.15. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 20,22 по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 20, 22 по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		95	95
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.4. Провести капітальний ремонт інших об'єктів</b>				<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
	<b>9.4.1. Провести капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській</b>				<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській	грн	Кошторис'видатків		410 000	410 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу по вул. Карпатській	шт.	План робіт		1	1
	площа доріжок у сквері по вулиці Карпатській, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		500	500
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття в сквері по вул.Карпатській	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по вул.Карпатській	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.4.2. Провести капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній				200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу по пл. Привокзальній	шт.	План робіт		1	1
	площа доріжок у сквері по пл.Привокзальній, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		243.75	243,75
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття в сквері по пл.Привокзальній	грн	розрахунок		800	800
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по пл.Привокзальній	%	Розрахунок		100	100





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9.4.3. Провести капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці				200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	площа доріжок у сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		103	103
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття в сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	грн	розрахунок		1 893,2	1 893,2
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.5. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж</b>				<b>853 000</b>	<b>853 000</b>
	<b>9.5.1. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка</b>				<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	Кошторис видатків		295 000	295 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації по вул. Довженка	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі дощової каналізації по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		190	190
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по вул.Довженка	грн	розрахунок		1 500	1 500
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової каналізації по вул.Довженка	%	Розрахунок		100	100





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9.5.2. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепи, 270-272</b>	грн	План робіт		<b>80 000</b>	<b>80 00</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепи, 270-272	грн	Кошторис видатків		80 000	80 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації по вул. Мазепи № 270-272	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі дощової каналізації по вул. по вул. Мазепи №270-272, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		48	48
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепи, 270-272	грн	розрахунок		8 000	8 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по вул.Мазепи, 270-272	грн	розрахунок		1 500	1 500
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової каналізації по вул.Мазепи, 270-272	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.5.3. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого</b>	грн	План робіт		<b>298 000</b>	<b>298 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	Кошторис видатків		298 000	298 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	шт.	План робіт		1	1
	Протяжність каналізаційної мережі по вул. по вул. Йосипа Сліпого, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		220	220
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	розрахунок		1 331,82	1 331,82
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	%	Розрахунок		100	100





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9.5.4. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша</b>	грн	План робіт		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b> Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн	Кошторис видатків		80 000	80 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b> кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	шт.	План робіт		1	1
	Протяжність каналізаційної мережі по вул. Довбуша, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		75	75
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b> середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн	розрахунок		1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b> відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.5.5. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24</b>	грн	План робіт		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b> Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b> кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	шт.	План робіт		1	1
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24, де планується провести капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	План робіт		65	65
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b> середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	грн	розрахунок		1 461,54	1 461,54
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b> відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.6. Провести капітальний ремонт майданчиків</b>				<b>820 000</b>	<b>820 000</b>



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №36 по вул.Богуна	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Карпатській	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №5 по вул.Стефаніка	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №213 по вул.Франка	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №4 по вул.Костомарова	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №32 по вул.Лисенка	грн	Кошторис		150 000	150 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січинського	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Крипякевича	грн	Кошторис		100 000	100 000
	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту спортивних майданчиків	шт.	План робіт		2	2
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дитячих майданчиків	шт.	План робіт		6	6
	кількість спортивних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		2	2
	кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		6	6
	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок		95 000	95 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих майданчиків	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	розрахунок		98 333,3	98 333,3
	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту спортивних майданчиків	%	Розрахунок		100	100





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячих майданчиків	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.7. Провести капітальний ремонт зупинок міста</b>				<b>425 00</b>	<b>425 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул.Франка	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Мазепи, 263	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Довбуша	грн.	Кошторис видатків		75 000	75 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Пирогова-Січинського	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Староміської-Козакевича	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Рильського	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість автобусних зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		2	2
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок по вул. Франка	шт.	План робіт		1	1
	кількість автобусних зупинок по вул. Мазепи, 263, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263	шт.	План робіт		1	1
	кількість автобусних зупинок по вул. Довбуша на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусної зупинки по вул. Довбуша	шт.	План робіт		1	1
	кількість автобусних зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		3	3
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок міста	шт.	План робіт		3	3
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка	грн	розрахунок		47 500	47 500
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул. Франка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Мазепи, 263	грн	розрахунок		95 000	95 000





№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Довбуша	грн	розрахунок		70 000	40 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Довбуша	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки міста	грн	розрахунок		45 000	45 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок міста	грн	розрахунок		5 000	5 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонті автобусних зупинок	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення</b>				<b>1 855 000</b>	<b>1 855 000</b>
	<b>9.8.1.Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийда-нецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)</b>				<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кий-данецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	грн.	Кошторис видатків		210 000	210 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення ( вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби), де планується провести капітальний ремонт із встановленням світильників	м	План робіт		1 530	1 530
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м мереж вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) з встановленням світильників	грн	розрахунок		135,29	135,29
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	%	Розрахунок		100	100









№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9.8.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії)</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії)	грн.	Кошторис видатків		200 000	200 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення ( вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії), де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		1 300	1 300
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії)	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> мереж вуличного освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії)	грн	розрахунок		150	150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул. Франка, вул.Сотні Гамалії)	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.8.3. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушинівська с. Товмачик</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушинівська с. Товмачик	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Рушинівській в с. Товмачик	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення по вул. Рушинівській в с. Товмачик, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		966,7	966,7
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушинівська с.Товмачик	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> мереж вуличного освітлення вулиці Рушинівська с. Товмачик	грн	розрахунок		150	150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення вулиці Рушинівська с. Товмачик	%	Розрахунок		100	100



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9.8.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b> Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи	грн.	Кошторис видатків		120 000	120 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b> кількість ліхтарів вуличного освітлення, які планується встановити по вул.Мазепи, 248	шт.	План робіт		8	8
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b> середня вартість встановлення 1 ліхтаря вуличного освітлення по вул.Мазепи (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		15 000	15 000
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b> відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.8.5. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b> Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Іванівці	грн.	Кошторис видатків		400 000	400 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b> кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення в с. Іванівці	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення в с. Іванівці, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		2 600	2 600
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b> середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Іванівці	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> мереж вуличного освітлення с. Іванівці	грн	розрахунок		150	150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b> відсоток виконання завдання по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення с. Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.8.6. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка</b>				<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b> Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка	грн.	Кошторис видатків		330 000	330 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Саджавка та с. Кубаївка	шт.	План робіт		1	1
	кількість світильників вуличного освітлення с. Саджавка та с. Кубаївка, які планується встановити	шт.	План робіт		91	91
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в с. Саджавка та с. Кубаївка (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		3 593,4	3 593,4
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.8.7. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресинці</b>				<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		295 000	295 000
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	Протяжність мережі вуличного освітлення с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		1 933,3	1 933,3
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресинці	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> мереж вуличного освітлення с.Воскресинці	грн	розрахунок		150	150
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	<b>9.8.8. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик Коломийського району</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик	грн.	Рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Товмачик	шт.	План робіт		1	1



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість світильників вуличного освітлення які планується встановити в с. Товмачик.	шт.	План робіт		40	40
<b>3</b>	<b>Показник ефективності:</b>					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Товмачик	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в с. Товмачик (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		3 675	3 675
<b>4</b>	<b>Показник якості:</b>					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с.Саджавка та с. Кубаївка	%	Розрахунок		100	100

Начальник управління комунального господарства

\_\_\_\_\_ В.Я.Наливайко  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління Коломийської міської ради**

Начальник фінансового управління



\_\_\_\_\_ Г. Д. Бакай  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження \_\_\_\_\_  
 М.П.