

ЗАБЕЛІДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
Оплата податку Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85 461 672,5 гривень, у тому числі загального фонду – 45 046 701 гривень та спеціального фонду – 40 414 971,5 гривень

5. Підстави виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством фінансів України 15.11.2018 року №908), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затверджених складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради №2041-26/2017 від 16.11.2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломий на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3196-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 р. №2041-26/2017 «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломий на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 10.01.2019 року №3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року №3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.04.2019 року №3663-44/2019«Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.05.2019 року №3776-46/2019«Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.05.2019 року №3776-46/2019

ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», наказ управління комунального господарства від 12.07.2019 року №60/1-о «Про затвердження планів видатків по КІПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»: рішення міської ради від 25.07.2019 року №3905-49/2019-49 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	— створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	— забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)
2	— створення безпечних умов для учасників дорожнього руху
3	— забезпечити утримання безпритульних тварин
4	— утримання кладовищ та меморіальних комплексів
5	— утримання об'єктів зеленого господарства
6	— утримання у належному стані об'єктів благоустрою
7	— забезпечити проведення святкових заходів
8	— сплата інших платежів, передбачених законодавством
9	— забезпечити проведення робіт з капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)			
1.	Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	9 053 600		9 053 600
	Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартирних проїздів	12 447 000		12 447 000
2.	Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	2 722 400		2 722 400
1.	Забезпечити утримання безпритульних тварин	710 000		710 000
	Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання			
1.	Утримання кладовищ та меморіальних комплексів			
	Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев	1 500 000		1 500 000
	Утримання об'єктів зеленого господарства			
1.	Забезпечити озеленення міста	7 800 000		7 800 000
	Утримання у належному стані об'єктів благоустрою			
1.	Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	3 000 000		3 000 000
2.	Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	6 907 701		6 907 701
3.	Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	269 000		269 000
4.	Забезпечити обслуговування міського фонтану	150 000		150 000
5.	Провести благоустрій скверу біля пам'ятника І.Франку	149 000		149 000
6.	Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків	50 000		50 000
	Забезпечити проведення святкових заходів			
1.	Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	199 000		199 000
	Сплата інших платежів, передбачених законодавством			
1.	Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	80 000		80 000
2.	Оплата судового збору	9 000		9 000
	Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту			
1.	Провести капітальний ремонт вулиць	16 073 352,5		16 073 352,5
2.	Провести капітальний ремонт тротуарів	9 222 619		9 222 619
3.	Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів	10 356 000		10 356 000
4.	Провести капітальний ремонт інших об'єктів	810 000		810 000
5.	Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж	853 000		853 000
6.	Провести капітальний ремонт майданчиків	820 000		820 000
7.	Провести капітальний ремонт автобусних зупинок	425 000		425 000
8.	Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 855 000		1 855 000
	Усього	45 046 701	40 414 971,50	85 461 672,50

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»	38 000 000		38 000 000
	Усього	38 000 000		38 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів)					
	1.1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів			9 053 600		9 053 600
1	Показник затрат:					
	обсяг видатків на прибирання вулиць	грн	план видатків	7 700 000		7 700 000
	обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом	грн	план видатків	370 000		370 000
	обсяг видатків на механізоване прибирання	грн	план видатків	365 516		365 516
	обсяг видатків на ремонт спецавтомобіля	грн	план видатків	135 084		135 084
	обсяг видатків на захоронення сміття	грн	план видатків	483 000		483 000
	кількість двірників	од.	штатний розпис КП "Полігон Екологія"	30		30
	кількість машин, для вивезення сміття	од.	інвентаризація основних засобів КП	9		9
	кількість місячних карт для захоронення	од.	план робіт	1		1
2	Показник продукту:					
	площа прибирання	тис. м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	165		165
	кількість колодязів, що потребують очистки	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	945		945
	протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500		13 500
	кількість урн з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	459		459
	протяжність русел річок, що планується очистити	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	18 800		18 800
	кількість механізмів, які задіяні при вивезення сміття	шт.	інвентаризація основних засобів КП	3		3

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість механізмів, які задіяні при механізованому прибиранні	шт	план робіт	1		1
	середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	м ³	розрахунок	6 775		6 775
	місячна тривалість роботи механізмів при поливанні та митті вулиць	маш./год	План робіт	118,5		118,5
	місячна тривалість роботи механізмів при механізованому прибиранні вулиць	маш./год	План робіт	78		78
3	Показник ефективності:					
	середня вартість щоденного прибирання 1000 м ²	грн	розрахунок	107		107
	середня площа прибирання на одного дворника	м ²	норма прибирання	5 000		5 000
	середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя	грн	розрахунок	200		200
	середня вартість очистки 1м берега, потоку	грн	розрахунок	15		15
	середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ	грн	розрахунок	26		26
	середня вартість очищення 1 м русла річки	грн	розрахунок	39		39,9
	середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття	грн.	розрахунок	419,32		419,32
	середня вартість захоронення (1 м ³ ТПВ)	грн	розрахунок	71,29		71,29
	середня вартість ремонту механізму, який задіяний при механізованому прибиранні	грн	розрахунок	135 084		135 084
	середня вартість 1 години роботи механізму при поливанні та митті вулиць	грн.	розрахунок	480		480
	середня вартість 1 години роботи механізму при механізованому прибиранні вулиць	грн	розрахунок	932		932
4	Показник якості:					
	площа прибирання міста від загальної площі	%	розрахунок	35		35
	очистки колодязів від загальної кількості	%	розрахунок	100		100
2.	Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху					
	2.1. Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів			12 447 000		12 447 000
1	Показник затрат :					
	обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт:	грн	Акти виконаних робіт	7 595 802,36		7 595 802,36
	обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт:	грн	план видатків	4 851 197,64		4 851 197,64
	загальна площа доріг громади	тис.м ²	Інвентаризація об'єктів благоустрою	1 826,1		1 826,1
	загальна протяжність доріг місцевого значення, км.	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3		123,3
	загальна протяжність доріг з асфальто-бетонним покриттям місцевого значення	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	77,7		77,7
2	Показники продукту:					
	площа дороги , на якій планується провести ремонт шебеном	м ²	план робіт	7 900		7 900

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа доріг, на яких планується провести ямковий ремонт із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом	м ²	план робіт	2 821,5		2 821,5
	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям	м ²	план робіт	3 294,2		3 294,2
	площа щебеневих доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу	м ²	план робіт	12 000		12 000
3	Показник ефективності:					
	середня вартість 1 м ² ремонту доріг щебеневих	грн	розрахунок	159		159
	середня вартість 1 м ² ямкового ремонту із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом	грн	розрахунок	287,12		287,12
	середня вартість поточного проведення ремонту 1 м ² дороги асфальтобетоном	грн.	розрахунок	750,0		750,0
	середня вартість 1 м ² виправлення профілю основи щебеневих доріг без додавання матеріалу	грн	розрахунок	26,16		26,16
4	Показник якості:					
	площа відремонтованих доріг до загальної площі доріг	%	розрахунок	5,64		5,64
	2.2. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху			2 722 400		2 722 400
1	Показник затрат:					
	обсяг видатків на організацію та безпеку дорожнього руху в тому числі:	грн	план видатків	2 722 400		2 722 400
	- нанесення дорожньої розмітки	грн	план видатків	500 000		500 000
	- встановлення дорожніх знаків	грн	план видатків	300 000		300 000
	- встановлення решіток і люків мережі дощової каналізації	грн	план видатків	300 000		300 000
	- встановлення грат і монтаж огорож	грн	план видатків	500 000		500 000
	- технічне обслуговування світлофорів	грн	план видатків	580 000		580 000
	- ремонт світлофорів	грн	план видатків	492 400		492 400
	загальна кількість світлофорних об'єктів в місті	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	13		13
2	Показники продукту:					
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт	шт.	план робіт	2		2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт	шт.	план робіт	13		13
	площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	м ²	план робіт	2 000		2 000
	протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	м	план робіт	12 258		12 258
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	план робіт	109		109
	кількість решіток, які планується встановити	шт.	план робіт	66		66
	площа пішохідних огорожень, які планується встановити	м ²	план робіт	625		625

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 Кількість шлагбаумів, які планується встановити	3 шт.	4 план робіт	5 1	6	7 1
3	Показник ефективності: середня вартість ремонту одного світлофора середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць середня вартість дорожньої розмітки за 1 пог.м. середня вартість нанесення 1 м поздовжньої дорожньої розмітки середня вартість одного встановлення 1 дорожнього знаку середня вартість ремонту (заміни) 1 решітки середня вартість встановлення 1 м ² пішохідного огороження середня вартість встановлення 1 шлагбаума	грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок	246 200 3 717,95 195,2 15,5 2 752,2 4 545,45 800 50 000		246 200 3 717,95 195,2 15,5 2 752,2 4 545,45 800 50 000
4	Показник якості: кількість діючих світлофорів до загальної кількості частка світлофорів на яких планується провести ремонт до загальної кількості темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком	% % % %	розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок	100 15 20 0,27		100 15 20 0,27
3.	Забезпечити утримання безпритульних тварин			710 000		710 000
3.1. Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання						
1	Показники затрат: обсяги бюджетних призначень на забезпечення ловіння бродячих тварин та їх утримання	грн	план видатків	710 000		710 000
2	Показники продукту: кількість безпритульних тварин, які планується утримувати кількість безпритульних тварин, яких планується відловити кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од. од. од.	план робіт план робіт план робіт	200 450 340		200 450 340
3	Показники ефективності: середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку середня вартість відлову 1 тварини середня вартість проведення стерилізації 1 тварини	грн. грн. грн.	калькуляція калькуляція калькуляція	1 350 711,1 352,94		1 350 711,1 352,94
4	Показники якості: відсоток збільшення відлову бродячих тварин в порівнянні з минулим роком відсоток збільшення стерилізації бродячих тварин в порівнянні з минулим роком	% %	розрахунок розрахунок	82,1 30		82,1 30

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.	Утримання кладовищ та меморіальних комплексів					
	4.1. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев			1 500 000		1 500 000
1	Показники затрат:	грн	план видатків	1 500 000		1 500 000
	обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська	га	КП «КМРС»	34,0		34,0
	загальна площа кладовищ					
2	Показники продукту:		інвентаризація об'єктів благоустрою	3		3
	кількість кладовищ	од.	план робіт	20		20
	площа кладовищ, благоустроїв на яких планується здійснювати	га				
3	Показники ефективності:	грн.	розрахунок	6 250		6 250
	середня вартість утримання 1 га кладовища в місяць					
4	Показники якості:	%	розрахунок	59		59
	питома вага площі кладовища, благоустроїв яких планується влаштувати до загальної площі					
5.	Утримання об'єктів зеленого господарства			7 800 000		7 800 000
	5.1. Забезпечити озеленення міста					
1	Показник затрат:	грн	звіт про виконання робіт	4 193 555 71		4 193 555 71
	обсяг видатків на озеленення міста	грн	план робіт	3 606 444,29		3 606 444,29
	обсяг видатків на озеленення міста					
2	Показники продукту:					
	кількість дерев, які планується заповнити та витягувати механізованим способом, включючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м³	технічне завдання	70		70
	кількість живоплуту, який планується стрити механізованим способом, включючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м²	технічне завдання	2 500		2 500
	кількість дерев, висотою до 5 м де планується провести формувальну обрізку, включючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	900		900
	кількість дерев, висотою більше 5 м де планується провести формувальну обрізку, включючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	119		119
	кількість дерев (кущів), за якими планується здійснювати догляд	шт.	технічне завдання	100		100
	площа квітників, за якими планується проводити догляд	м²	технічне завдання	5 605		5 605
		8				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м²	технічне завдання	215 000		215 000
	площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття	м²	технічне завдання	21 000		21 000
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом глибиною 1,5-2м, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м²	технічне завдання	3 000		3 000
	кількість дерев з оголеною кореневою системою, які планується посадити (із вартістю саджанців)	шт	технічне завдання	70		70
	звалювання сухостійних дерев вручну, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м³	технічне завдання	17		17
	обприскування та обпилювання отрутохімікатами	м²	технічне завдання	5 000		5 000
	захоронення рештків трав, дерев та листя	м³	технічне завдання	840		840
3	Показники ефективності:					
	середня вартість звалювання чи витягування 1 м³ аварійних дерев механізованим способом	грн.	розрахунок	1 354,28		1 354,28
	середня вартість стрижки 1 м² живоплиту механізованим способом	грн.	розрахунок	12,18		12,18
	середня вартість формувальної обрізки 1 дерева до 5 м	грн.	розрахунок	161,60		161,60
	середня вартість формувальної обрізки 1 дерева більше 5 м	грн.	розрахунок	2 362,26		2 362,26
	середня вартість видалення 1-го м² аварійного дерева	грн.	розрахунок	1 409,78		1 409,78
	середня вартість корчування 1 пня діаметром від 60 см до 120 см см	грн.	розрахунок	2 177,59		2 177,59
	середня вартість догляду за 1 деревом (кущем)	грн.	розрахунок	234,53		234,53
	середня вартість догляду за 1м² квітників	грн.	розрахунок	152,74		152,74
	середня вартість викошування 1м² газонів механізованим способом	грн.	розрахунок	6,73		6,73
	середня вартість очищення 1 м² ділянки від гілок, листя, та сміття	грн.	розрахунок	7,52		7,52
	середня вартість викошування 1м² важкодоступних ділянок	грн.	розрахунок	9,06		9,06
	середня вартість посадки 1 дерева з оголеною кореневою системою	грн.	розрахунок	3 361,38		3 361,38
	середня вартість звалювання 1 м³ сухостійних дерев вручну	грн.	розрахунок	888,02		888,02
	середня вартість обприскування та обпилювання отрутохімікатами	грн.	розрахунок	8,14		8,14
	середня вартість захоронення рештків трав, дерев та листя	грн.	розрахунок	98,36		98,36
4	Показники якості:					
	відсоток збільшення видатків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10		10
6.	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою					
	6.1. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані			3 000 000		3 000 000
1	Показники затрат:	грн	план видатків	3 000 000		3 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показники якості: збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	76		76
	6.2. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення			6 907 701		6 907 701
1	Показник затрат : загальна протяжність освітлювальних мереж	км.	інвентаризація об'єктів благоустрою	105		105
	кількість світлових точок	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	4 628		4 628
	Обсяг видатків:					
	на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	звіт про виконання робіт	2 004 368		2 004 368
	на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення		план робіт	2 295 632		2 295 632
	на електроенергію вуличного освітлення	грн.	план видатків	2 576 701		2 576 701
	на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн.	план видатків	31 000		31 000
2	Показники продукту:					
	Кількість ламп, які плануються замінити:	од.	технічне завдання			
	Ламп ДИАТ-70	од.	технічне завдання	10		10
	Ламп ДИАТ-100	од.	технічне завдання	10		10
	Лампи ДИАТ-150	од.	технічне завдання	10		10
	Ламп LED-30	од.	технічне завдання	150		150
	Кількість паркових світильників, які плануються замінити або встановити	од.	технічне завдання	60		60
	Кількість світильників, які плануються замінити на LED		технічне завдання	550		550
	Кількість опор, які плануються встановити	од.	технічне завдання	4		4
	Протяжність електричного кабелю СИП січенням 2*16мм ² , який планується навісити	км.	технічне завдання	4		4
	Протяжність електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	км.	технічне завдання	1,5		1,5
	Кількість опор, які плануються демонтувати	од.	технічне завдання	4		4
	Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження (виявлення пошкоджень)	км	технічне завдання	3		3
	Кількість контакторів (пускатів магнітних) марки ПМЕ100А, які плануються замінити на таймерах	од.	технічне завдання	1		1
	Кількість електролічильників, які плануються замінити або встановити на трьохфазні багатотарифні	од.	технічне завдання	1		1
	Кількість електролічильників, які плануються замінити або встановити на однофазні багатотарифні	од.	технічне завдання	2		2
	Кількість таймерів, які плануються перепрограмувати	од.	технічне завдання	35		35

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість таймерів (тижневів), які плануються перепрограмувати	од.	технічне завдання	260		260
	Протяжність електромережі, яку плануються очистити від тілля	км	технічне завдання	20		20
	Кількість дротів для світильників ДІАТ, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	5		5
	Кількість вимикачів марки АН63, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	6		6
	Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	25		25
	Кількість траверсів, які необхідно встановити та замінити	од.	технічне завдання	8		8
	Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од.	технічне завдання	400		400
	Кількість опор, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	8		8
	Кількість опор, які необхідно виправити	од.	технічне завдання	3		3
	Кількість лічильників, на яких плануються знімати показники	од.	технічне завдання	372		372
	Протяжність кабелів, який плануються прокласти в траншеї	м	технічне завдання	25		25
	Протяжність кабелів, який плануються замінити в землі	км	технічне завдання	90		90
	Кількість світильників, які плануються розфазувати	од.	технічне завдання	5		5
	Кількість опор, які плануються пофарбувати	од.	технічне завдання	60		60
	Протяжність повітряних ліній, на яких плануються зробити перетяжку	км	технічне завдання	27		27
	Протяжність повітряних ліній на яких плануються проводити профлакційне обстеження	км	технічне завдання	89,24		89,24
	Протяжність проводів світильників, які плануються перевірити	км	технічне завдання	1 284		1 284
	Кількість приладів обліку електроенергії, які плануються обслуговувати	од.	план робіт	38		38
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість лампи, яку плануються замінити:					
	Ламп ДІАТ-70	грн	розрахунок	567,65		657,65
	Ламп ДІАТ-100	грн	розрахунок	621,65		621,65
	Лампи ДІАТ-150	грн	розрахунок	627,65		627,65
	Ламп LED-30	грн	розрахунок	483,65		483,65
	Середня вартість 1 паркового світильника, який плануються замінити або встановити	грн	розрахунок	5 037,20		5 037,20
	Середня вартість 1 світильника, які плануються замінити на LED			1 119,39		1 119,39
	Середня вартість 1 опори, яку плануються встановити	грн	розрахунок	11 428,14		11 428,14
	Середня вартість 1 км електричного кабелю СИП січенням 2*16мм ² , який планується навісити	грн	розрахунок	23 987,92		23 987,92
	Середня вартість 1 км електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	грн	розрахунок	10 017,44		10 017,44
	Середня вартість 1 опори, яку плануються демонтувати	грн	розрахунок	2 807,62		2 807,62

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість 1 км повітряних ліній на яких планується провідити профілактичне обстеження (виявлення пошкоджень)	грн	розрахунок	7 150,08		7 150,08
	Середня вартість 1 контактора (пускача магнітного) марки ПМЕ100А, який планується замінити на таймерах	грн	розрахунок	2 874,76		2 874,76
	Середня вартість 1 електродільника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багатотарифний	грн	розрахунок	7 673,42		7 673,42
	Середня вартість 1 електродільника, який планується замінити або встановити на однофазний багатотарифний	грн	розрахунок	1 913,42		1 913,42
	Середня вартість 1 таймера, який планується перепрограмувати	грн	розрахунок	249,95		249,95
	Середня вартість 1 таймера (тижневий), який планується перепрограмувати	грн	розрахунок	249,95		249,95
	Середня вартість 1 км електромережі, очищеного від гілля	грн	розрахунок	1 084,79		1 084,79
	Середня вартість 1 дроселя для світильників ДИАТ, який необхідно замінити	грн	розрахунок	717,50		717,50
	Середня вартість 1 автоматичного вимикача марки АН63 А, який необхідно замінити	грн	розрахунок	462,71		462,71
	Середня вартість 1 патрона півнчного, який необхідно замінити	грн	розрахунок	490,68		490,68
	Середня вартість 1 траверса, який необхідно встановити та замінити	грн	розрахунок	1 070,57		1 070,57
	Середня вартість 1 кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн	розрахунок	705,13		705,13
	Середня вартість 1 опори, яку необхідно замінити	грн	розрахунок	8 945,58		8 945,58
	Середня вартість 1 опори, яку необхідно замінити	грн	розрахунок	3 582		3 582
	Середня вартість зняття показника з 1 лічильника	грн	розрахунок	53		53
	Середня вартість прокладання 1 м кабелів в траншеї	грн	розрахунок	245,05		245,05
	Середня вартість розкладання 1 м кабелів в траншеї	грн	розрахунок	2 892,19		2 892,19
	Середня вартість заміни 1 м кабелів в землі	грн	розрахунок	617,39		617,39
	Середня вартість розфазування 1 світильника	грн	розрахунок	363,05		363,05
	Середня вартість фарбування 1 металеві опори	грн	розрахунок	4 400,94		4 400,94
	Середня вартість перетяжки 1 км повітряних ліній	грн	розрахунок	486,84		486,84
	Середня вартість 1 км повітряних ліній на яких планується провідити профілактичне обстеження	грн	розрахунок	225,19		225,19
	Середня вартість перевірки роботи 1 світильника	грн	розрахунок	815,79		815,79
4	Показники якості:					
	відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100		100
	6.3. Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою			269 000		269 000
1	Показник затрат :					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	3 грн.	4 план видатків	5 269 000	6	7 269 000
2	Показники продукту: кількість автобусних зупинок, на яких потрібно провести поточний ремонт	шт.	план робіт	1		1
	Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти	км	план робіт	22,57		22,57
3	Показники ефективності: середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахунок	199 000		199 000
	середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці	грн.	розрахунок	3 102		3 102
4	Показники якості: протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць	%	розрахунок	18,3		18,3
	6.4. Забезпечити обслуговування міського фонтану			150 000		150 000
1	Показники затрат: обсяг видатків на обслуговування міського фонтану	грн	план видатків	150 000		150 000
2	Показники продукту: кількість фонтанів, обслуговування яких проводитиметься	грн	план робіт	1		1
	кількість місяців, протягом яких проводитиметься обслуговування міського фонтану	міс.	План робіт	8		8
3	Показники ефективності: середня вартість обслуговування 1 фонтану в місяць	грн.	розрахунок	18 750		18 750
4	Показники якості: відсоток обслуговування міського фонтану	%	розрахунок	100		100
	6.5. Провести благоустрій в сквері біля пам'ятника І.Франка			149 000		149 000
1	Показники затрат: обсяг видатків	грн	план видатків	149 000		149 000
2	Показники продукту: кількість скверів, де планується проводити благоустрій	од.	план робіт	1		1
3	Показники ефективності: середня вартість проведення благоустрою в сквері біля пам'ятника І.Франка	грн.	розрахунок	149 000		149 000
4	Показники якості: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100
	6.6. Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків			50 000		50 000
1	Показники затрат: обсяг видатків	грн	план видатків	50 000		50 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Показники продукту: Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються ремонтувати	од.	план робіт	5		5
3	Показники ефективності: середня вартість проведення ремонту 1 майданчика	грн.	розрахунок	10 000		10 000
4	Показники якості: відсоток виконання завдань	%	розрахунок	100		100
7.	Забезпечити проведення святкових заходів			199 000		199 000
	7.1. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації					
1	Показник затрат : обсяг видатків на встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	грн	план видатків	199 000		199 000
2	Показники продукту: кількість ялинок, які планується встановити, демонтувати	од.	план робіт	1		1
3	Показники ефективності: середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки	грн.	Розрахунок	199 000		199 000
4	Показники якості: кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік	од.	план святкування новорічних свят	15		15
8.	Сплата інших платежів, передбачених законодавством			80 000		80 000
	8.1. Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж					
1	Показники затрат: обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	грн	план видатків	80 000		80 000
2	Показники продукту: кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності)	шт.	план робіт	9		9
3	Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок	8 888,9		8 888,9
4	Показники якості: відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких виготовлені сертифікати готовності	%	розрахунок	100		100
	8.2. Оплата судового збору			9 000		9 000
1	Показники затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	обсяг видатків на оплату судового збору	3 грн	4 план видатків	5 9 000	6 -	7 9 000
2	Показники продукту: кількість судових позовів, за яким проводиться оплата судового збору	грн	план робіт	5	-	5
3	Показники ефективності: середня розмір оплати судового збору за подання 1 позову	грн.	розрахунок	1 800	-	1 800
4	Показники якості: відсоток оплати судового збору	%	розрахунок	100	-	100
9.	Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту				16 073 352,5	16 073 352,5
	9.1. Провести капітальний ремонт вулиць				3 685 000	3 685 000
	9.1.1. Провести капітальний ремонт вул. В. Стефаніка (заїзд до школи №4)					
1	Показник затрат: Обсяги видатків на капітальний ремонт вул. В. Стефаніка (заїзд до школи №4)	грн.	Кошторис видатків		3 685 000	3 685 000
2	Показник продукту: площа покриття вулиці Стефаніка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		2 251	2 251
3	Показник ефективності: середня вартість проведення капітального ремонту 1 м ² покриття вулиці В. Стефаніка (заїзд до школи №4) із заміною мережі дощової каналізації	грн	Прогнозна ціна		1 637,05	1 637,05
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. В. Стефаніка (заїзд до школи №4) відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		62,24	62,24
	9.1.2. Провести капітальний ремонт вул. Шевченка				5 000 000	5 000 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Шевченка	грн.	Кошторис видатків		5 000 000	5 000 000
2	Показник продукту: площа вулиці Шевченка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		2 475,52	2 475,52
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шевченка	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги	грн	Прогнозована ціна		1 965,48	1 965,48
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Шевченка	грн	кошторис		134 402	134 402

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шевченка	%	Розрахунок		34,96 500 000	34,96 500 000
	9.1.3. Провести капітальний ремонт вул.Опришківської					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Опришківської	грн.	Кошторис видатків		500 000	500 000
2	Показник продукту: площа дорожнього покриття вул.Опришківської, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		410	410
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці Опришківської	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Опришківської	грн	кошторис		8 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги по вул.Опришківській	грн	Прогнозна ціна		1 200	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту ву.Опришківської	%	Розрахунок		100 150 000	100 150 000
	9.1.4. Провести капітальний ремонт вул.Навроцького					
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Навроцького	шт.	План робіт		1	1
	площа вул. Навроцького, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		145	145
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Навроцького	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул.Навроцького	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Навроцького	%	Розрахунок		100 100 000	100 100 000
	9.1.5 Провести капітальний ремонт вул.Трильовського					
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Трильовського площа вул. Трильовського, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		1	1
		м ²	План робіт		95	95
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Трильовського середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Трильовського	грн	розрахунок		5 000	5 000
		грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Трильовського 9.1.6. Провести капітальний ремонт вул. Пекарської	%	Розрахунок		100	100
		%	Розрахунок		150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Пекарської площа вулиці Пекарської, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		1	1
		м ²	План робіт		65	65
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Пекарської середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Пекарської	грн	розрахунок		20 000	20 000
		грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Пекарської 9.1.7. Провести капітальний ремонт вул. Драгоманова	%	Розрахунок		100	100
		%	Розрахунок		150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Драгоманова площа вул. Драгоманова, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		1	1
		м ²	План робіт		65	65
3	Показник ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул. Драгоманова	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Драгоманова	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Драгоманова	%	Розрахунок		100	100
	9.1.8. Провести капітальний ремонт вул. Шухевича				150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шухевича	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Шухевича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		65	65
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул. Шухевича	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Шухевича	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Шухевича	%	Розрахунок		100	100
	9.1.9. Провести капітальний ремонт вул. Достоевського				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Достоевського	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Достоевського, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		40	40
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул. Достоевського	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Достоевського	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Достоевського	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	9.1.10. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)				300 000	300 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	грн.	Кошторис видатків		300 000	300 000
2	Показник продукту:					
	площа дорожнього покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11), де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		300	300
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги по вул. вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	грн	Розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття вул.Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	%	Розрахунок		100	100
	9.1.11. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка				236 316	236 316
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка	грн	Кошторис видатків		236 316	236 316
2	Показник продукту:					
	площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		276,5	276,5
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	Прогнозована ціна		854,67	711,43
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка	%	розрахунок		100	100
	9.1.12. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка				207 976	207 976
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка	грн	Кошторис видатків		207 976	207 976
2	Показник продукту:					
	площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		232	232
3	Показник ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	4 Прогнозована ціна	5	6 896,45	7 896,45
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул.Довженка	%	розрахунок		100	100
	9.1.13. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 в м.Коломиї				1 498 472	1 498 472
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн.	Кошторис видатків		1 498 472	1 498 472
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		950	950
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн	розрахунок		1 566,81	1 566,81
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	%	Розрахунок		100	100
	9.1.14. Провести капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик				1 000 000	1 000 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шкільна	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Шкільна, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		750	750
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул.Шкільної с.Товмачик	грн	розрахунок		1 320	1 320

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шкільної с.Товмачик	%	Розрахунок		100	100
	9.1.15. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці				950 000	950 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці	грн.	Кошторис видатків		950 000	950 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Копана с.Іванівці площа вулиці Копана с.Іванівці, де планується провести капітальний ремонт дорожнього покриття	шт. м ²	План робіт План робіт		1 770	1 770
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці	грн грн	розрахунок розрахунок		10 000 1 220,78	10 000 1 220,78
5	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Копаної с.Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	9.1.16. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці				1 498 000	1 498 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		1 498 000	1 498 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт дорожнього покриття	шт. м ²	План робіт План робіт		1 1 140	1 1 140
3	Показник ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн	розрахунок		1 300,88	1 300,88
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	9.1.17. Провести капітальний ремонт вул. Театральної				143 590	143 590
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		143 590	143 590
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Театральної площа вулиці Театральної, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 61,795	1 61,795
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Театральної середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Театральної	грн грн	розрахунок розрахунок		20 000 2 000	20 000 2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Театральної	%	Розрахунок		100	100
	9.1.18. Провести капітальний ремонт вул.Валова				143 590	143 590
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		143 590	143 590
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Валова площа вулиці Валова, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 61,795	1 61,795
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Валова середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Валова	грн грн	розрахунок розрахунок		20 000 2 000	20 000 2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Валова	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	9.1.19. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці				110 408,5	110 408,5
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		110 408,5	110 408,5
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		50,2	50,2
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	9.2. Провести капітальний ремонт тротуарів міста				9 222 619	9 222 619
	9.2.1.Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Миколайчука				504 000	504 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Миколайчука	грн.	Кошторис видатків		504 000	504 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Миколайчука	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул.Миколайчука, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		623,75	623,75
3	Показник ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Миколайчука	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул.Миколайчука	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Миколайчука	%	Розрахунок		100	100
	9.2.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		243,75	243,75
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул.Лисенка	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	9.2.3. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї				1 700 000	1 700 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова	грн.	Кошторис видатків		1 700 000	1 700 000
2	Показник продукту: площа тротуару скверу по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт асфальтобетонним покриттям	м ²	План робіт		2 148,4	2 148,4
	площа основи, яку планується влаштувати із щебеню	м ²	План робіт		350	350
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару скверу по вул.Чехова асфальтобетонним покриттям	грн	розрахунок		700,07	700,07
	середня вартість влаштування 1 м ² основи із щебеню	грн	розрахунок		559,9	559,9
4	Показник якості:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломий згідно проектно-кошторисної документації	3 %	4 Розрахунок		6 32,2 1 000 000	7 32,2 1 000 000
	9.2.4. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
2	Показник продукту: площа тротуару по вул. Косачівській де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		900	900
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул.Косачівській	грн	Прогнозована ціна		1 111,1	1 111,1
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Косачівській	%	Розрахунок		100	100
	9.2.5. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Мішкевича				400 000	400 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мішкевича	грн.	Кошторис		400 000	400 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Мішкевича	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Мішкевича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		564,28	564,28
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мішкевича	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул.Мішкевича	грн	розрахунок		700	700
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Мішкевича	%	Розрахунок		100	100
	9.2.6 Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова				190 246	190 246
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Чехова	грн.	Кошторис		190 246	190 246
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	площа тротуару по вул. Чехова, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		228	228
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Чехова	грн	Прогнозована ціна		834,41	834,41
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Чехова	%	Розрахунок		100	100
	9.2.7. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича				700 000	700 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича	грн.	Кошторис		700 000	700 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича площа тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 862,5	1 862,5
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича	грн грн	розрахунок розрахунок		10 000 800	10 000 800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазеппи	грн.	Кошторис		600 000	600 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазеппи площа тротуарів по вул. Мазеппи, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 737,5	1 737,5
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазеппи	грн	розрахунок		10 000	10 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	9.2.9. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців				343 119	343 119
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	грн	Кошторис		343 119	343 119
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мошени	м ²	План робіт		230	230
	протяжність бордюру, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт		150	150
	протяжність поребрика, які планується встановити (з демонтажем існуючого)	м	План робіт		175	175
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	грн	кошторис		5 000	5 000
	середня вартість влаштування 1 м ² тротуару з дрібнозернистих фігурних елементів мошени (в тому числі демонтаж існуючої поверхні)	грн	розрахунок		905,4	905,4
	середня вартість встановлення 1 м бордюру (із вартістю монтажу)	грн	Прогнозована ціна		510	510
	середня вартість встановлення 1 м поребрика (із вартістю монтажу)	грн	Прогнозована ціна		305	305
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	%	Розрахунок		100	100
	9.2.10. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського				2 620 500	2 620 500
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	грн	Кошторис		2 620 500	2 620 500
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	площа тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського, де проводиться капітальний ремонт	м ²	Проектно-кошторисна документація		3849,45	3849,45
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	грн	розрахунок		680,75	680,75
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	%	Розрахунок		100	100
	9.2.11. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46					
	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	грн	Кошторис		155 000	155 000
	Показник продукту: площа тротуару по вулиці Січових Стрільців, 46, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		186,75	186,75
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	шт.	План робіт	1		1
	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис	5 600		5 600
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару	грн	розрахунок	800		800
	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	%	Розрахунок	100		100
	9.2.12. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській	грн.	Кошторис		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Староміській	шт.	План робіт	1		1
	площа тротуарів по вул. Староміської, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	321		321
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Староміській	грн	розрахунок		7 000	7 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Староміській	грн	розрахунок		601,24	601,24
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Староміській	%	Розрахунок		100	100
	9.2.13. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова	грн.	Кошторис		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Костомарова	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Костомарова, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		158,33	158,33
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Костомарова	грн	розрахунок		600	600
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Костомарова	%	Розрахунок		100	100
	9.2.14. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи	грн.	Кошторис		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку № 235 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		158,33	158,33
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		600	600

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	9.2.15. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи				59 754	59 754
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи	грн.	Кошторис		59 754	59 754
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул.Мазепи	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Мазепи та проведення експертизи	грн	розрахунок		59 754	59 754
4	Показник якості: відсоток виконання завдання	%	Розрахунок		100	100
	9.2.16. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	грн.	Кошторис		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка, де планується провести капітальний ремонт	м²	План робіт		243	243
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	грн	розрахунок		802,47	802,47
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	%	Розрахунок		100	100
	9.2.17. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці				150 000	150 000
1	Показник затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці	грн.	Кошторис		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці площа тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 181,25	1 181,25
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Центральній с. Іванівці	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 800	5 000 800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Центральній с. Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	9.3. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів міста				10 356 000	10 356 000
	9.3.1. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи				1 480 000	1 480 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн.	Кошторис		1 480 000	1 480 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території між будинками № 248-292 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів територій між будинками № 248-292 по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 274	1 274
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		1 150	1 150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	9.3.2. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Богуна				1 480 000	1 480 000
1	Показник затрат:		Кошторис		1 480 000	1 480 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Богуна	грн.				
2	Показник продукту:		План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів по вул. Богуна	шт.			1 274	1 274
	площа покриття міжквартирних проїздів по вул. Богуна, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 274	1 274
3	Показник ефективності:		розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Богуна	грн			1 150	1 150
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів по вул. Богуна	грн	розрахунок			
4	Показник якості:	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів по вул. Богуна	%			1 498 000	1 498 000
	9.3.3. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського					
1	Показник затрат:		Кошторис		1 498 000	1 498 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн.				
2	Показник продукту:		План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	шт.			1 236	1 236
	площа покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 236	1 236
3	Показник ефективності:		розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн			1 200	1 200
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн	розрахунок			
4	Показник якості:	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	%			100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	9.3.4. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова				1 300 000	1 300 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн.	Кошторис		1 300 000	1 300 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 071	1 071
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	%	Розрахунок		100	100
	9.3.5. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46				199 000	199 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського №38,40,46	грн.	Кошторис видатків		199 000	199 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38, 40, 46	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38, 40, 46, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		194	194
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46	грн	розрахунок		1 000	1 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38.40.46	%	Розрахунок		100	100
	9.3.6. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців		Кошторис		1 499 000	1 499 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн.	Кошторис видатків		1 499 000	1 499 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку № 39 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1236,7	1236,7
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	%	Розрахунок		100	100
	9.3.7. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича				1 000 000	1 000 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн.	Кошторис		1 000 000	1 000 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 4, 6, 18, 20 по вулиці Леонтовича	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №4, 6, 18, 20 по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		820,8	820,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	%	розрахунок		100	100
	9.3.8. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців				500 000	500 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн.	Кошторис		500 000	500 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку № 44 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		426	426
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		1 150	1 150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	%	розрахунок		100	100
	9.3.9. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12				500 000	500 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12	грн.	Кошторис видатків		500 000	500 000
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа дорожнього покриття міжквартальних проїздів пл..Привокзальної, де планується провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів	м ²	План робіт		500	500
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонті дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12	%	Розрахунок		100	100
	9.3.10. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	Кошторис видатків			
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів біля будинку №298 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартальних проїздів біля будинку №298 по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		190	190
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	9.3.11. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	Кошторис видатків			
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	площа покриття міжквартирних проїздів біля будинку №20 по вул. Палія, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		95	95
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	розрахунок		5 000	5 000
		грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	%	Розрахунок		100	100
	9.3.12. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 6, 10 по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 6, 10 по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		190	190
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	9.3.13. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумецька				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумецька	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 22-24 по вул. Шкрумеляка	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		190	190
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	%	Розрахунок		100	100
	9.3.14. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг витратків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	Кошторис витратків		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 48-50 по вул. Чайковського	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		95	95
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	9.13.15. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка				100 000	100 000
1	Показник затрат:				100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	грн	Кошторис видатків			
2	Показник продукту:				1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 20,22 по вул. Лисенка	шт.	План робіт			
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 20, 22 по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		95	95
3	Показник ефективності:				5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	грн	розрахунок			
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості:				100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка	%	Розрахунок		810 000	810 000
	9.4. Провести капітальний ремонт інших об'єктів				410 000	410 000
	9.4.1. Провести капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській				410 000	410 000
1	Показник затрат:	грн	Кошторис видатків			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській				1	1
2	Показник продукту:	шт.	План робіт		500	500
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу по вул. Карпатській	м ²	План робіт			
	площа доріжок у сквері по вулиці Карпатській, де планується провести капітальний ремонт					
3	Показник ефективності:	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу по вул.Карпатській	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по вул.Карпатський	%	Розрахунок		100	100
	9.4.2. Провести капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній				200 000	200 000
1	Показник затрат:				200 000	200 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній					
2	Показник продукту:	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу по пл. Привокзальній		План робіт		243,75	243,75
	площа доріжок у сквері по пл..Привокзальній, де планується провести капітальний ремонт	м ²				
3	Показник ефективності:	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу по пл.Привокзальній	грн	розрахунок		800	800
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття в сквері по пл.Привокзальній					
4	Показник якості:	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по пл.Привокзальній				200 000	200 000
	9.4.3. Провести капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці					
1	Показник затрат:				200 000	200 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці					
2	Показник продукту:	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці		План робіт		103	103
	площа доріжок у сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м ²				
3	Показник ефективності:	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	грн	розрахунок		1 893,2	1 893,2
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття в сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці					
4	Показник якості:	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці				853 000	853 000
	9.5. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	9.5.1. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	План робіт		295 000	295 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	Кошторис видатків		295 000	295 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації по вул. Довженка	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі дощової каналізації по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		190	190
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по вул.Довженка	грн	розрахунок		1 500	1 500
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової каналізації по вул.Довженка	%	Розрахунок		100	100
	9.5.2. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	План робіт		80 000	80 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	Кошторис видатків		80 000	80 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації по вул. Мазепа № 270-272	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі дощової каналізації по вул. по вул. Мазепа №270-272, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		48	48
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	розрахунок		8 000	8 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	розрахунок		1 500	1 500
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	%	Розрахунок		100	100
	9.5.3. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	План робіт		298 000	298 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	Кошторис видатків		298 000	298 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого Протяжність каналізаційної мережі по вул. по вул. Йосипа Сліпого, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 220	1 220
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 1 331,82	5 000 1 331,82
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	%	Розрахунок План робіт		100 80 000	100 80 000
1	9.5.4. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн	Кошторис видатків		80 000	80 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Довбуша Протяжність каналізаційної мережі по вул. Довбуша, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 75	1 75
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 1 000	5 000 1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	%	Розрахунок План робіт		100 100 000	100 100 000
1	9.5.5. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24 Показник затрат:	грн	План робіт			

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24 Протяжність каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24, де планується провести капітальний ремонт	шт. м²	План робіт План робіт		1 65	1 65
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24 середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 1 461,54	5 000 1 461,54
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	%	Розрахунок		100 820 000	100 820 000
	9.6. Провести капітальний ремонт майданчиків					
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №36 по вул.Ботуна	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Карпатській	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №5 по вул.Стефаніка	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №213 по вул.Франка	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №4 по вул.Костомарова	грн	Кошторис		150 000	150 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №32 по вул.Лисенка	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січинського	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Крипакевича	грн	Кошторис			
	Показник продукту:					
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту спортивних майданчиків	шт.	План робіт		2	2
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту дитячих майданчиків	шт.	План робіт		6	6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість спортивних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		2	2
	кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		6	6
	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок		95 000	95 000
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт дитячих майданчиків	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	розрахунок		98 333,3	98 333,3
	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту спортивних майданчиків	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячих майданчиків	%	Розрахунок		100	100
	9.7. Провести капітальний ремонт зупинок міста				425 00	425 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул.Франка	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Мазепи, 263	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Довбуша	грн.	Кошторис видатків		75 000	75 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Пирогова-Січинського	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Староміської-Козакевича	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Рильського	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
2	Показник продукту:					
	кількість автобусних зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		2	2
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок по вул. Франка	шт.	План робіт		1	1
	кількість автобусних зупинок по вул. Мазепи, 263, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263	шт.	План робіт		1	1
	кількість автобусних зупинок по вул. Довбуша на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусної зупинки по вул. Довбуша	шт.	План робіт		3	3
	кількість автобусних зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		3	3
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок міста	шт.	План робіт			
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка	грн	розрахунок		47 500	47 500
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул. Франка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість автобусних зупинок по вул. Франка	грн	розрахунок		95 000	95 000
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Мазепи, 263	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Мазепи, 263	грн	розрахунок		70 000	40 000
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Довбуша	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Довбуша	грн	розрахунок		45 000	45 000
	середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки міста	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт автобусних зупинок міста	грн	розрахунок			
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту автобусних зупинок	%	Розрахунок		100	100
					1 855 000	1 855 000
	9.8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення				210 000	210 000
	9.8.1.Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Київ-данецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)					
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Київ-данецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	грн.	Кошторис видатків		210 000	210 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення (вул. Київданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвилювого, Мельничука, Паторжинського, Дружби), де планується провести капітальний ремонт із встановленням світильників	м	План робіт		1 530	1 530
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвилювого, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м мереж вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвилювого, Мельничука, Паторжинського, Дружби) з встановленням світильників	грн	розрахунок		135,29	135,29
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвилювого, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	%	Розрахунок		100	100
	9.8.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	грн.	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії), де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		1 300	1 300
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² мереж вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	грн	розрахунок		150	150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	%	Розрахунок		100	100
	9.8.3. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушнінська с. Товмачик				150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушнінська с. Товмачик	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Рушнівській в с. Товмачик протяжність мережі вуличного освітлення по вул. Рушнівській в с. Товмачик, де планується провести капітальний ремонт	шт. м	План робіт План робіт		1 966,7	 966,7
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Рушнівська с. Товмачик середня вартість капітального ремонту 1 м ² мереж вуличного освітлення вулиці Рушнівська с. Товмачик	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 150	 150 5 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення вулиці Рушнівська с. Товмачик 9.8.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи	% 	Розрахунок		100 120 000	 120 000 100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул. Мазепи	грн.	Кошторис видатків		120 000	120 000
2	Показник продукту: кількість ліктарів вуличного освітлення, які планується встановити по вул. Мазепи, 248	шт.	План робіт		8	8
3	Показник ефективності: середня вартість встановлення 1 ліктару вуличного освітлення по вул. Мазепи (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		15 000	15 000
4	Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100 400 000	 400 000 100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці	грн.	Кошторис видатків		400 000	400 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення в с. Іванівці протяжність мережі вуличного освітлення в с. Іванівці, де планується провести капітальний ремонт	шт. м	План робіт План робіт		1 2 600	 2 600
3	Показник ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Іванівці	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² мереж вуличного освітлення с. Іванівці	грн	розрахунок		150	150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення с. Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	9.8.6. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с. Саджавка та с. Кубайка				330 000	330 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Саджавка та с. Кубайка	грн.	Кошторис видатків		330 000	330 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Саджавка та с. Кубайка	шт.	План робіт		1	1
	кількість світильників вуличного освітлення с. Саджавка та с. Кубайка, які планується встановити	шт.	План робіт		91	91
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Саджавка та с. Кубайка	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в с. Саджавка та с. Кубайка (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		3 593,4	3 593,4
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Саджавка та с. Кубайка	%	Розрахунок		100	100
	9.8.7. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресинці				295 000	295 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		295 000	295 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	Протяжність мережі вуличного освітлення с. Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		1 933,3	1 933,3
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресинці	грн	розрахунок		5 000	5 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	середня вартість капітального ремонту 1 м ² мереж вуличного освітлення с.Воскресинці	грн	розрахунок		150	150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	9.8.8. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик Коломийського району				150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик	грн.	Рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Товмачик	шт.	План робіт		1	1
	кількість світильників вуличного освітлення які планується встановити в с. Товмачик,	шт.	План робіт		40	40
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Товмачик	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в с. Товмачик (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		3 675	3 675
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с.Саджавка та с. Кубайка	%	Розрахунок		100	100

Заступник начальника-головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів управління комунального господарства

В.В.Волошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Г.Д.Бакай
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П