

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства на фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.10.19 року № 89-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116030 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 85 451 478,5 гривень, у тому числі загального фонду – 45 080 701 гривень та спеціального фонду – 40 370 777,5 гривень

5. **Післяви виконання бюджетної програми:** Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством фінансів України 15.11.2018 року №908). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради №2041-26/2017 від 16.11.2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3196-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 р. №2041-26/2017 рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3196-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 10.01.2019 року №3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року №3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-42/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.04.2019 року №3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.05.2019 року №3776-46/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», наказ управління комунального господарства від 12.07.2019 року №60/1-о «Про затвердження планів видатків по КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених

пунктів»; рішення міської ради від 25.07.2019 року №3905-49/2019-49 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», наказ управління комунального господарства від 16.08.2019 року №78-о «Про затвердження планів видатків по КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; рішення міської ради від 19.09.2019 року №3951-51/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	забезпечення санітарної чистоти території (тротуарів, площ, скверів)
2	створення безпечних умов для учасників дорожнього руху
3	забезпечити утримання безпритульних тварин
4	утримання кладовищ та меморіальних комплексів
5	утримання об'єктів зеленого господарства
6	утримання у належному стані об'єктів благоустрою
7	забезпечити проведення святкових заходів
8	сплата інших платежів, передбачених законодавством
9	забезпечити проведення робіт з капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення санітарної чистоти території (тротуарів, площ, скверів) Забезпечити санітарну чистоту тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів	9 053 600		9 053 600
1.	Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартирних проїздів	12 447 000		12 447 000

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	2 722 400		2 722 400
2.	Забезпечити утримання безпечувальних тварин	710 000		710 000
1.	Утримання кладовищ та меморіальних комплексів Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, різання самосійних дерев	1 500 000		1 500 000
1.	Утримання об'єктів зеленого господарства	7 800 000		7 800 000
1.	Забезпечити озеленення міста			
	Утримання у належному стані об'єктів благоустрою	3 000 000		3 000 000
1.	Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані	6 907 701		6 907 701
2.	Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення	303 000		303 000
3.	Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	150 000		150 000
4.	Забезпечити обслуговування міського фонтану	149 000		149 000
5.	Провести благоустрій скверу біля пам'ятника І. Франку	50 000		50 000
6.	Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків			
1.	Забезпечити проведення святкових заходів Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	199 000		199 000
	Сплата інших платежів, передбачених законодавством			
1.	Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	80 000		80 000
2.	Оплата судового збору	9 000		9 000
	Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту	18 113 352,5		18 113 352,5
1.	Провести капітальний ремонт вулиць		10 388 619	10 388 619
2.	Провести капітальний ремонт тротуарів		7 912 806	7 912 806
3.	Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів		390 000	390 000
4.	Провести капітальний ремонт інших об'єктів		853 000	853 000
5.	Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж		1 070 000	1 070 000
6.	Провести капітальний ремонт майданчиків		425 000	425 000
7.	Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		1 218 000	1 218 000
8.	Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		40 370 777,50	40 370 777,50
	Усього	45 080 701	40 370 777,50	85 451 478,50

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»	3	4	5
	Усього	38 000 000		38 000 000
		38 000 000		38 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечення санітарної чистоти території (тротуарів, площ, скверів)					
	1.1. Забезпечити санітарну чистоту тротуарів, площ і скверів міста та нешкодження побутових відходів					
1	Показник затрат:			9 053 600		9 053 600
	обсяг видатків на прибирання вулиць	грн	звіт про виконання робіт	4 872 961,59		4 872 961,59
	обсяг видатків на прибирання вулиць	грн	план видатків	2 827 038,41		2 827 038,41
	обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом	грн	звіт про виконання робіт	199 815,66		199 815,66
	обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом	грн	план видатків	170 184,34		170 184,34
	обсяг видатків на механізоване прибирання	грн	звіт про виконання робіт	215 550,40		215 550,40
	обсяг видатків на механізоване прибирання	грн	план видатків	149 965,60		149 965,60
	обсяг видатків на ремонт спецавтомобіля	грн	план видатків	135 084		135 084
	обсяг видатків на заходження сміття	грн	план видатків	483 000		483 000
	кількість двірників	од.	штатний розпис КП "Полігон Екологія"	30		30
	кількість машин, для вивезення сміття	од.	інвентаризація основних засобів КП	9		9
	кількість місячних карт для заходження	од.	план робіт	1		1
2	Показник продукту:					
	площа прибирання	тис. м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	165		165
	кількість колодязів, що потребують очистки	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	945		945
	протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	13 500		13 500
	кількість урн з яких вивозиться сміття	шт.	інвентаризація об'єктів благоустрою	459		459
	протяжність русел річок, що планується очистити	м	інвентаризація об'єктів благоустрою	18 800		18 800
	кількість механізмів, які задіяні при вивезенні сміття	шт.	інвентаризація основних засобів КП	3		3
	кількість механізмів, які задіяні при механізованому прибиранні	шт.	план робіт	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	м ³	розрахунок	6 775		6 775
	місячна тривалість роботи механізмів при поливанні та митті вулиць	маш./год	План робіт	118,5		118,5
	місячна тривалість роботи механізмів при механізованому прибиранні вулиць	маш./год	План робіт	78		78
	Показник ефективності:					
	середня вартість щоденного прибирання 1000 м ²	грн	розрахунок	107		107
	середня площа прибирання на одного дворника	м ²	норма прибирання	5 000		5 000
	середня вартість прибирання одного дощезбірного колектора	грн	розрахунок	200		200
	середня вартість очиски 1 м бурега, потоку	грн	розрахунок	15		15
	середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ	грн	розрахунок	26		26
	середня вартість очищення 1 м русла річки	грн	розрахунок	39		39,9
середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття	грн	розрахунок	419,32		419,32	
середня вартість захоронення (1 м ³ ТПВ)	грн	розрахунок	71,29		71,29	
середня вартість ремонту механізму, який задіяний при механізованому прибиранні	грн	розрахунок	135 084		135 084	
середня вартість 1 години роботи механізму при поливанні та митті вулиць	грн	розрахунок	480		480	
середня вартість 1 години роботи механізму при механізованому прибиранні вулиць	грн	розрахунок	932		932	
4	Показник якості:					
площа прибирання міста від загальної площі	%	розрахунок	35		35	
очиски колективів від загальної кількості	%	розрахунок	100		100	
2.	Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху					
2.1.	Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів			12 447 000		12 447 000
1	Показник затрат:					
обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт:	грн	Акти виконаних робіт	7 595 802,36		7 595 802,36	
обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт:	грн	План видатків	4 851 197,64		4 851 197,64	
загальна площа доріг громади	тис. м ²	Інвентаризація об'єктів благоустрою	1 826,1		1 826,1	
загальна протяжність доріг місцевого значення, км.	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	123,3		123,3	
загальна протяжність доріг з асфальто-бетонним покриттям місцевого значення	км	Інвентаризація об'єктів благоустрою	77,7		77,7	
2	Показники продукту:					
площа дороги, на якій планується провести ремонт шебенем	м ²	план робіт	7 900		7 900	
площа доріг, на яких планується провести ямковий ремонт із забиванням тріщин та просялок асфальтобетонного покриття струменевим методом	м ²	план робіт	2 821,5		2 821,5	

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям площа щебеневих доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу	м ² м ²	план робіт план робіт	3 294,2 12 000		3 294,2 12 000
3	Показник ефективності: середня вартість 1 м ² ремонту доріг щебеневих середня вартість 1 м ² ямкового ремонту із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом середня вартість поточного проведення ремонту 1 м ² доріг асфальтобетоном середня вартість 1 м ² виправлення профілю основи щебеневих доріг без додавання матеріалу	грн грн грн грн	розрахунок розрахунок розрахунок розрахунок	159 287,12 750,0 26,16		159 287,12 750,0 26,16
4	Показник якості: площа відремонтованих доріг до загальної площі доріг	%	розрахунок	5,64		5,64
1	Показник затрат: обсяг видатків на організацію та безпеку дорожнього руху в тому числі: - нанесення дорожньої розмітки - встановлення дорожніх знаків - встановлення решіток і люків мережі дошової каналізації - встановлення ґрат і монтаж оторож - технічне обслуговування світлофорів - ремонт світлофорів - встановлення засобів обмеження руху автотранспорту загальна кількість світлофорних об'єктів в місті	грн грн грн грн грн грн грн грн шт.	план видатків план видатків план видатків план видатків план видатків план видатків план видатків план видатків інвестиційна діяльність об'єктів каналізацією	2 722 400 500 000 300 000 300 000 300 000 500 000 580 000 492 400 50 000 13		2 722 400 500 000 300 000 300 000 500 000 580 000 492 400 50 000 13
2	Показники продукту: кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт кількість світлофорних об'єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт площа дорожньої розмітки, яку планується відновити протяжність поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити кількість дорожніх знаків, які планується встановити кількість решіток, які планується встановити площа пішоходних оторождень, які планується встановити кількість платбаумів, які планується встановити	шт. шт. м ² м шт. шт. м ² шт.	план робіт план робіт план робіт план робіт план робіт план робіт план робіт план робіт	2 13 2 000 12 258 109 66 625 1		2 13 2 000 12 258 109 66 625 1
3	Показник ефективності: середня вартість ремонту одного світлофора	грн.	розрахунок	246 200		246 200

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць	грн.	розрахунок	3 717,95		3 717,95
	середня вартість дорожньої розмітки за 1 пог.м.	грн.	розрахунок	195,2		195,2
	середня вартість нанесення 1 м поздовжньої дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	15,5		15,5
	середня вартість одного встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2 752,2		2 752,2
	середня вартість ремонту (заміни) 1 решітки	грн.	розрахунок	4 545,45		4 545,45
4	середня вартість встановлення 1 м ² пішоходного огороження	грн.	розрахунок	800		800
	середня вартість встановлення 1 шлагбаума	грн.	розрахунок	50 000		50 000
4	Показник якості:					
	кількість діючих світлофорів до задоволеної кількості	%	розрахунок	100		100
	частка світлофорів на яких планується провести ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	15		15
4	темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	20		20
	темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,27		0,27
	темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0,27		0,27
3.	Забезпечити утримання безпритульних тварин			710 000		710 000
	3.1. Забезпечити довіння бродячих тварин та їх утримання					
1	Показники затрат:					
	обсяги бюджетних призначень на забезпечення довіння бродячих тварин та їх утримання	грн	план видатків	710 000		710 000
2	Показники продукту:					
	кількість безпритульних тварин, які планується утримувати	од.	план робіт	200		200
2	кількість безпритульних тварин, яких планується відловити	од.	план робіт	450		450
	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	план робіт	340		340
3	Показники ефективності:					
	середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку	грн.	калькуляція	1 546,90		1 546,90
4	середня вартість відлову 1 тварини	грн.	калькуляція	623,60		623,60
	середня вартість проведення стерилізації 1 тварини	грн.	калькуляція	352,94		352,94
4	Показники якості:					
	відсоток збільшення відлову бродячих тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	82,1		82,1
4	відсоток збільшення стерилізації бродячих тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30		30
	відсоток збільшення стерилізації бродячих тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30		30
4.	Утримання кладовищ та меморіальних комплексів					
	4.1. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев			1 500 000		1 500 000
1	Показники затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська загальна площа кладовищ	грн	план видатків КП «КМРС»	1 500 000 34,0		1 500 000 34,0
2	Показники продукту:					
	кількість кладовищ	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	3		3
	площа кладовищ, благоустрої на яких планується здійснювати	га	план робіт	20		20
3	Показники ефективності:					
	середня вартість утримання 1 га кладовища в місяць	грн.	розрахунок	6 250		6 250
4	Показники якості:					
	питома вага площі кладовища, благоустрої яких планується влаштувати до загальної площі	%	розрахунок	59		59
5.	Утримання об'єктів зеленого господарства					
	5.1. Забезпечити озеленення міста			7 800 000		7 800 000
1	Показник затрат:					
	обсяг видатків на озеленення міста	грн	звіт про виконання робіт	4 193 555 71		4 193 555 71
	обсяг видатків на озеленення міста	грн	план робіт	3 606 444,29		3 606 444,29
2	Показники продукту:					
	кількість дерев, які планується явлювати та витягувати механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м ³	технічне завдання	70		70
	кількість живоплосу, який планується стригти механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м ²	технічне завдання	2 500		2 500
	кількість дерев, висотою до 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	900		900
	кількість дерев, висотою більше 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	119		119
	кількість аварійних дерев більше 5 м, які планується видалити, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м ³	технічне завдання	108		108
	кількість пнів діаметром від 60 см до 120 см см, які планується викорчувати, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	шт	технічне завдання	8		8
	кількість дерев (кущів), за якими планується здійснювати догляд	шт.	технічне завдання	100		100
	площа квітників, за якими планується проводити догляд	м ²	технічне завдання	5 605		5 605
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м ²	технічне завдання	215 000		215 000
	площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття	м ²	технічне завдання	21 000		21 000
	площа газонів, яка буде викошена механізованим способом глибиною 1,5-2м, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м ²	технічне завдання	3 000		3 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість дерев з оголеною кореневою системою, які плануються посадити (із вартістю саджанців)	шт	технічне завдання	70		70
	звалювання суходостійних дерев вручну, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття	м ³	технічне завдання	17		17
	обприскування та обпилювання отрутохімікатами	м ²	технічне завдання	5 000		5 000
	захоронення рештків трав, дерев та листя	м ³	технічне завдання	840		840
3	Показники ефективності:					
	середня вартість звалювання чи витягування 1 м ³ аварійних дерев механізованим способом	грн.	розрахунок	1 354,28		1 354,28
	середня вартість стрижки 1 м ² живоплоту механізованим способом	грн.	розрахунок	12,18		12,18
	середня вартість формувальної обрізки 1 дерева до 5 м	грн.	розрахунок	161,60		161,60
	середня вартість формувальної обрізки 1 дерева більше 5 м	грн.	розрахунок	2 362,26		2 362,26
	середня вартість виділення 1-го м ³ аварійного дерева	грн.	розрахунок	1 409,78		1 409,78
	середня вартість корчування 1 пня діаметром від 60 см до 120 см	грн.	розрахунок	2 177,59		2 177,59
	середня вартість догляду за 1 деревом (кущем)	грн.	розрахунок	234,53		234,53
	середня вартість догляду за 1 м ² квітників	грн.	розрахунок	152,74		152,74
	середня вартість викошування 1 м ² газонів механізованим способом	грн.	розрахунок	6,73		6,73
	середня вартість очищення 1 м ² ділянки від гілок, листя, та сміття	грн.	розрахунок	7,52		7,52
	середня вартість викошування 1 м ² важкодоступних ділянок	грн.	розрахунок	9,06		9,06
	механізованим способом глибиною 1,5-2м	грн.	розрахунок	3 361,38		3 361,38
	середня вартість посадки 1 дерева з оголеною кореневою системою	грн.	розрахунок	888,02		888,02
	середня вартість звалювання 1 м ³ суходостійних дерев вручну	грн.	розрахунок	8,14		8,14
	середня вартість обприскування та обпилювання отрутохімікатами	грн.	розрахунок	98,36		98,36
4	Показники якості:					
	відсоток збільшення витратів на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10		10
6.	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою					
	6.1. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані			3 000 000		3 000 000
1	Показники затрат:					
	обсяг витрат на утримання дорожньої мережі в належному стані	грн	план витратів	3 000 000		3 000 000
2	Показники продукту:					
	площа вулиць, що плануються утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, м ²	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	1 826 100		1 826 100
	площа тротуарів, що плануються утримувати в належному стані	м ²	інвентаризація об'єктів благоустрою	176 200		176 200
	кількість пішохідних переходів, що плануються утримувати	од.	інвентаризація об'єктів благоустрою	120		120
	кількість затовареної протиможедної пішано-соляної суміші	100 м ³	дані по підготовці до	400		400
		9				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	необхідної для підписання доріг і тротуарів у співвідношенні: - 88 x 12 - 80 x 20 - 70 x 30		осінньо-зимового періоду	400 400		400 400 400
3	Показники ефективності: середня вартість соряно-піщаної суміші за 1 м ³ <i>співвідношення 88/12</i> <i>співвідношення 80/20</i> <i>співвідношення 70/30</i> середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався (1 км проколоження) трактором на пневматичному ході з відвалом товщиною до 0,3 м середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який проїждо випав (1 км проколоження) трактором на пневматичному ході з відвалом середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який проїждо випав (1 км проколоження) автогрейдером середнього класу середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який проїждо випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1 км проколоження) середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу (1 км проколоження) середня вартість очищення доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ході (1 км проколоження) середня вартість механізованого розприділення протижелезного матеріалу по дорожньому покриттю середня вартість навантаження 1 м ³ протижелезного матеріалу пневмоколісним навантажувачем середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ході з відвалом середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг	грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція Тендерна пропозиція	932,8 1 134,83 1 405,79 126,56 65,46 121,99 86,82 206,46 356,09 192,65 1 215,67 67,28 88,98		932,8 1 134,83 1 405,79 126,56 65,46 121,99 86,82 206,46 356,09 192,65 1 215,67 67,28 88,98
4	Показники якості: збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок діючої ціни до попередньої	76		76
1	Показник затрат: загальна протяжність освітлювальних мереж кількість світлових точок	км. од.	інвентаризація об'єктів благоустрою інвентаризація об'єктів благоустрою	105 4 628		105 4 628
				6 907 701		6 907 701

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків:					
	на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	звіт про виконання робіт	2 004 368		2 004 368
	на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	план робіт	2 295 632		2 295 632
	на електроенергію вуличного освітлення	грн.	план видатків	2 576 701		2 576 701
	на обслуговування приладів обліку електричної енергії	грн.	план видатків	31 000		31 000
2	Показники продукту:					
	Кількість ламп, які плануються замінити:	од.	технічне завдання			
	Ламп ДИАТ-70	од.	технічне завдання	10		10
	Ламп ДИАТ-100	од.	технічне завдання	10		10
	Лампи ДИАТ-150	од.	технічне завдання	10		10
	Ламп LED-30	од.	технічне завдання	150		150
	Кількість паркових світильників, які плануються замінити або встановити	од.	технічне завдання	60		60
	Кількість світильників, які плануються замінити на LED	од.	технічне завдання	550		550
	Кількість опор, які плануються встановити	од.	технічне завдання	4		4
	Протяжність електричного кабелю СИП січенням 2*16мм ² , який планується навісити	км.	технічне завдання	4		4
	Протяжність електричного проводу АВВГ напругою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навісити	км.	технічне завдання	1,5		1,5
	Кількість опор, які плануються демонтувати	од.	технічне завдання	4		4
	Протяжність повітряних ліній на яких планується проводити профілактичне обстеження (виявлення пошкоджень)	км.	технічне завдання	3		3
	Кількість контакторів (пускатчів магнітних) марки ПМЕ100А, які планується замінити на таймерах	од.	технічне завдання	1		1
	Кількість електролінійників, які плануються замінити або встановити на трьохфазні багатотарифні	од.	технічне завдання	1		1
	Кількість електролінійників, які плануються замінити або встановити на однофазні багатотарифні	од.	технічне завдання	2		2
	Кількість таймерів, які плануються перепрограмувати	од.	технічне завдання	35		35
	Кількість таймерів (тижневі), які плануються перепрограмувати	од.	технічне завдання	260		260
	Протяжність електромережі, яку плануються очистити від глія	км.	технічне завдання	20		20
	Кількість дроселів для світильників ДИАТ, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	5		5
	Кількість вимикачів марки АН63, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	6		6
	Кількість патронів підвісних, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	25		25
	Кількість траверсів, які необхідно встановити та замінити	од.	технічне завдання	8		8
	Кількість кронштейнів металевих під світильник, які необхідно встановити та замінити	од.	технічне завдання	400		400
	Кількість опор, які необхідно замінити	од.	технічне завдання	8		8
	Кількість опор, які необхідно виправити	од.	технічне завдання	3		3

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість дільників, на яких планується знімати показники	од.	технічне завдання	372		372
	Протяжність кабелів, який планується прокласти в траншеї	м	технічне завдання	25		25
	Протяжність кабелів, який планується замінити в землі	км	технічне завдання	90		90
	Кількість світильників, які планується розфарбувати	од.	технічне завдання	5		5
	Кількість опор, які планується пофарбувати	од.	технічне завдання	60		60
	Протяжність повітряних ліній, на яких планується зробити перетяжку	км	технічне завдання	27		27
	Протяжність повітряних ліній на яких планується провідити профлакційне обстеження	км	технічне завдання	89,24		89,24
	Протяжність проводів світильників, які планується перефарбувати	км	технічне завдання	1 284		1 284
	Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати	од.	план робіт	38		38
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість лампи, яку планується замінити:					
	Ламп ДИАТ-70	грн	розрахунок	567,65		657,65
	Ламп ДИАТ-100	грн	розрахунок	621,65		621,65
	Лампи ДИАТ-150	грн	розрахунок	627,65		627,65
	Ламп LED-30	грн	розрахунок	483,65		483,65
	Середня вартість 1 паркового світильника, який планується замінити або встановити	грн	розрахунок	5 037,20		5 037,20
	Середня вартість 1 світильника, які планується замінити на LED	грн	розрахунок	1 119,39		1 119,39
	Середня вартість 1 опори, яку планується встановити	грн	розрахунок	11 428,14		11 428,14
	Середня вартість 1 км електричного кабелю СИП січенням 2*16мм ² , який планується навесити	грн	розрахунок	23 987,92		23 987,92
	Середня вартість 1 км електричного проводу АВВГ напрутою 600В січенням 2*2,5мм ² , який планується навесити	грн	розрахунок	10 017,44		10 017,44
	Середня вартість 1 опори, яку планується демонтувати	грн	розрахунок	2 807,62		2 807,62
	Середня вартість 1 км повітряних ліній на яких планується провідити профлакційне обстеження (виявлення пошкоджень)	грн	розрахунок	7 150,08		7 150,08
	Середня вартість 1 контактора (пускача магнітного) марки ПМЕ-100А, який планується замінити на таймерах	грн	розрахунок	2 874,76		2 874,76
	Середня вартість 1 електродільника, який планується замінити або встановити на трьохфазний багатотарифний	грн	розрахунок	7 673,42		7 673,42
	Середня вартість 1 електродільника, який планується замінити або встановити на однофазний багатотарифний	грн	розрахунок	1 913,42		1 913,42
	Середня вартість 1 таймера, який планується перепрограмувати	грн	розрахунок	249,95		249,95
	Середня вартість 1 таймера (тижневий), який планується перепрограмувати	грн	розрахунок	249,95		249,95
	Середня вартість 1 км електромережі, очищеного від гідля	грн	розрахунок	1 084,79		1 084,79

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість 1 дроселя для світильників ДИАТ, який необхідно замінити	грн	розрахунок	717,50		717,50
	Середня вартість 1 автоматичного вимикача марки АН63 А, який необхідно замінити	грн	розрахунок	462,71		462,71
	Середня вартість 1 патрона пірвісного, який необхідно замінити	грн	розрахунок	490,68		490,68
	Середня вартість 1 траверса, який необхідно встановити та замінити	грн	розрахунок	1 070,57		1 070,57
	Середня вартість 1 кронштейна металевого під світильник, який необхідно встановити та замінити	грн	розрахунок	705,13		705,13
	Середня вартість 1 ґенери, яку необхідно замінити	грн	розрахунок	8 945,58		8 945,58
	Середня вартість 1 опори, яку необхідно вирівняти	грн	розрахунок	3 582		3 582
	Середня вартість зняття показника з лічильника	грн	розрахунок	53		53
	Середня вартість прокладання 1 кабелів в траншеї	грн	розрахунок	245,05		245,05
	Середня вартість заміни 1 м кабелів в землі	грн	розрахунок	2 892,19		2 892,19
	Середня вартість розфазування 1 світильника	грн	розрахунок	617,39		617,39
	Середня вартість фарбування 1 металеві опори	грн	розрахунок	363,05		363,05
	Середня вартість перетяжки 1 км повітряних ліній	грн	розрахунок	4 400,94		4 400,94
	Середня вартість 1 км повітряних ліній на яких планується провладити профілактичне обстеження	грн	розрахунок	486,84		486,84
	Середня вартість перевірки роботи 1 світильника	грн	розрахунок	225,19		225,19
	Середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії	грн	розрахунок	815,79		815,79
4	Показники якості: відсоток лічильників, які обслуговуються	%	розрахунок	100		100
6.3. Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою						
1	Показник затрат: обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн	план видатків	303 000		303 000
2	Показники продукту: кількість автобусних зупинок, на яких потрібно провести поточний ремонт Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти	шт. км	план робіт план робіт	1 22,57		1 22,57
3	Показники ефективності: середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці середня вартість ремонту обладнання пішохідного переходу	грн грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок	199 000 3 102 34 090		199 000 3 102 34 000
4	Показники якості: протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць	%	розрахунок	18,3		18,3
1	Показники затрат:			150 000		150 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на обслуговування міського фонтану	грн	план видатків	150 000		150 000
2	Показники продукту: Кількість фонтанів, обслуговування яких проводиться Кількість місяців, протягом яких проводиться обслуговування міського фонтану	грн міс.	план робіт План робіт	1 8		1 8
3	Показники ефективності: середня вартість обслуговування 1 фонтану в місяць	грн.	розрахунок	18 750		18 750
4	Показники якості: відсоток обслуговування міського фонтану	%	розрахунок	100		100
1	6.5. Провести благоустрій в сквері біля пам'ятника І.Франка Показники затрат: обсяг видатків	грн	план видатків	149 000		149 000
2	Показники продукту: Кількість скверів, де планується провести благоустрій	од.	план робіт	1		1
3	Показники ефективності: середня вартість проведення благоустрою в сквері біля пам'ятника І.Франка	грн.	розрахунок	149 000		149 000
4	Показники якості: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100
1	6.6. Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків Показники затрат: обсяг видатків	грн	план видатків	50 000		50 000
2	Показники продукту: Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються ремонтувати	од.	план робіт	5		5
3	Показники ефективності: середня вартість проведення ремонту 1 майданчика	грн.	розрахунок	10 000		10 000
4	Показники якості: відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100
7.	7.1. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації Показник затрат: обсяг видатків на встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації	грн	план видатків	199 000		199 000
2	Показники продукту: кількість ялинок, які плануються встановити, демонтувати	од.	план робіт	1		1
3	Показники ефективності:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки	грн.	Розрахунок	199 000		199 000
4	Показники якості: кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік	од.	план святкування новорічних свят	15		15
8.	Сплата інших платежів, передбачених законодавством 8.1. Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж			80 000		80 000
1	Показники затрат: обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	грн	план видатків	80 000		80 000
2	Показники продукту: кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності)	шт	план робіт	9		9
3	Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок	8 888,9		8 888,9
4	Показники якості: відсоток введення каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких виготовлені сертифікати готовності	%	розрахунок	100		100
1	Показники затрат: обсяг видатків на оплату судового збору	грн	план видатків	9 000		9 000
2	Показники продукту: кількість судових позовів, за якими проводиться оплата судового збору	грн	план робіт	5		5
3	Показники ефективності: середня розмір оплати судового збору за подання 1 позову	грн.	розрахунок	1 800		1 800
4	Показники якості: відсоток оплати судового збору	%	розрахунок	100		100
9.	Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту					
	9.1. Провести капітальний ремонт вулиць			18 113 352,5		18 113 352,5
	9.1.1. Провести капітальний ремонт вул. В. Стефаніка (заїзд до школи №4)			3 685 000		3 685 000
1	Показник затрат: Обсяги видатків на капітальний ремонт вул. В. Стефаніка (заїзд до школи №4)	грн.	Кошторис видатків	3 685 000		3 685 000
2	Показник продукту: площа покриття вулиці Стефаніка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт	2 251		2 251

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Показник ефективності: середня вартість проведення капітального ремонту 1 м ² покриття вулиці В. Стефанюка (заїзд до школи №4) із заміною мережі дошової каналізації	грн	Прогнозна ціна		1 637,05	1 637,05
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. В. Стефанюка (заїзд до школи №4) відповідно до проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		62,24	62,24
9.1.2.	Провести капітальний ремонт вул. Шевченка				5 000 000	5 000 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Шевченка	грн.	Кошторис видатків		5 000 000	5 000 000
2	Показник продукту: площа вулиці Шевченка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		2 475,52	2 475,52
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шевченка	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги	грн	Прогнозована ціна		1 965,48	1 965,48
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Шевченка	грн	кошторис		134 402	134 402
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Шевченка	%	Розрахунок		34,96	34,96
9.1.3.	Провести капітальний ремонт вул. Опришківської				500 000	500 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Опришківської	грн.	Кошторис видатків		500 000	500 000
2	Показник продукту: площа дорожнього покриття вул. Опришківської, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		410	410
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вулиці Опришківської	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Опришківської	грн	кошторис		8 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги по вул. Опришківській	грн	Прогнозна ціна		1 200	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Опришківської	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	9.1.4. Провести капітальний ремонт вул.Навроцького				150 000	150 000
1	Показник затрат:	грн.	Коліторис видатків		150 000	150 000
	Обсяг видатків					
2	Показник продукту:	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Навроцького	м ²	План робіт		145	145
	площа вул. Навроцького, де планується провести капітальний ремонт					
3	Показник ефективності:	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Навроцького	грн	розрахунок		1 000	1 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул.Навроцького					
4	Показник якості:	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Навроцького				100 000	100 000
	9.1.5 Провести капітальний ремонт вул.Трильовського				100 000	100 000
1	Показник затрат:	грн.	Коліторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг видатків					
2	Показник продукту:	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Трильовського	м ²	План робіт		95	95
	площа вул. Трильовського, де планується провести капітальний ремонт					
3	Показник ефективності:	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Трильовського	грн	розрахунок		1 000	1 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул.Трильовського					
4	Показник якості:	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Трильовського				150 000	150 000
	9.1.6. Провести капітальний ремонт вул.Пекарської				150 000	150 000
1	Показник затрат:	грн.	Коліторис видатків		150 000	150 000
	Обсяг видатків					
2	Показник продукту:	шт.	План робіт		1	1
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Пекарської	м ²	План робіт		65	65
	площа вулиці Пекарської, де планується провести капітальний ремонт					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Пекарської	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Пекарської	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Пекарської	%	Розрахунок		100	100
	9.1.7. Провести капітальний ремонт вул. Драгоманова				150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Драгоманова	шт.	План робіт		1	1
	площа вул. Драгоманова, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		65	65
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Драгоманова	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Драгоманова	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Драгоманова	%	Розрахунок		100	100
	9.1.8. Провести капітальний ремонт вул. Шухевича				150 000	150 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шухевича	шт.	План робіт		1	1
	площа вулиці Шухевича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		65	65
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Шухевича	грн	розрахунок		20 000	20 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Шухевича	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Шухевича	%	Розрахунок		100	100
	9.1.9. Провести капітальний ремонт вул. Дюстоєвської				100 000	100 000
1	Показник затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Достоевського площа вул. Достоевського, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт План робіт		1 40	1 40
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Достоевського середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Достоевського	грн	розрахунок розрахунок		20 000 2 000	20 000 2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Достоевського	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	грн.	Кошторис видатків		300 000	300 000
2	Показник продукту: площа дорожнього покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11), де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		300	300
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² дороги по вул. вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	грн	Розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ№11)	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка	грн	Кошторис видатків		236 316	236 316
2	Показник продукту: площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		276,5	276,5
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	Прогнозована ціна		854,67	711,43

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показник якості: власоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка	%	розрахунок		100	100
	9.1.12. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка				207 976	207 976
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка	грн	Кошторис видатків		207 976	207 976
2	Показник продукту: площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка. де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		232	232
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	Прогнозована ціна		896,45	896,45
4	Показник якості: власоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка	%	розрахунок		100	100
	9.1.13. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 в м.Колодязі				1 498 472	1 498 472
1	Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн.	Кошторис видатків		1 498 472	1 498 472
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітальною ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		950	950
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	грн	розрахунок		1 566,81	1 566,81
4	Показник якості: власоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14	%	Розрахунок		100	100
	9.1.14. Провести капітальний ремонт вул. Шкільної с.Товмачик				1 000 000	1 000 000
1	Показник затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шкільна площа вулиці Шкільна, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 750	1 750
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шкільної с.Товмачик середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул.Шкільної с.Товмачик	грн грн	розрахунок розрахунок		10 000 1 320	10 000 1 320
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шкільної с.Товмачик	%	Розрахунок		100	100
9.1.15.	Провести капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці				950 000	950 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці	грн.	Кошторис видатків		950 000	950 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці площа вулиці Копана с. Іванівці, де планується провести капітальний ремонт дорожнього покриття	шт. м ²	План робіт План робіт		1 770	1 770
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вул.Копана с.Іванівці	грн *грн	розрахунок розрахунок		10 000 1 220,78	10 000 1 220,78
5	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Копаної с.Іванівці	%	Розрахунок		100	100
9.1.16.	Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці				1 498 000	1 498 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		1 498 000	1 498 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт дорожнього покриття	м ²	План робіт		1 140	1 140
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	грн	розрахунок		15 000	15 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці	%	розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн	кошторис видатків		143 590	143 590
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Театральної	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Театральної	грн	розрахунок		61.795	61.795
4	Показник якості: середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Театральної	грн	розрахунок		2 000	2 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн	розрахунок		100	100
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Валова	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Валова	грн	розрахунок		61.795	61.795
1	Показник затрат: Обсяг видатків	грн	розрахунок		20 000	20 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Валова	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Валова	грн	розрахунок		20 000	20 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття вул. Валова	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Валова	%	Розрахунок		100	100
	9.1.19. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці				110 408,5	110 408,5
1	Показник затрат: Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн.	Кошторис видатків		110 408,5	110 408,5
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці, не планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		50,2	50,2
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	грн	розрахунок		2 000	2 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від вул. Петра Сагайдачного до будинку №2 в с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	9.1.20. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мікшевича (заїзд до ЗОШ №1) в м.Коломиї				1 000 000	1 000 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мікшевича (заїзд до ЗОШ №1) в м.Коломиї	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мілкевича (заїзд до ЗОШ №1) в м. Коломиї	шт.	План робіт		1	1
		площа дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мілкевича (заїзд до ЗОШ №1) в м. Коломиї	м ²	План робіт		1 223
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення проекту на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мілкевича (заїзд до ЗОШ №1) в м. Коломиї	грн	розрахунок		30 000	30 000
		середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мілкевича (заїзд до ЗОШ №1) в м. Коломиї	грн	розрахунок		793,1
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття вулиці Мілкевича (заїзд до ЗОШ №1) в м. Коломиї	%	Розрахунок		100	100
		9.1.21. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї			900 000	900 000
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї	грн.	Кодиторис видатків		900 000	900 000
	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа дорожнього покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї	м ²	План робіт		1 060	1 060
	Показник ефективності:					
	середня вартість виділення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї	грн	розрахунок		30 000	30 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї	грн	розрахунок		820,75	820,75
	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Палія (від вулиці Січових Стрільців) в м. Коломиї	%	Розрахунок		100	100
	9.1.22. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сагайдачного від автодорожнього моста до вулиці Січових Стрільців в с. Воскресинці Коломийського району				140 000	140 000
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Сагайдачного від автодорожнього моста до вулиці Січових Стрільців в с. Воскресинці Коломийського району	грн	Кошторис видатків		140 000	140 000
	Показник продукту:					
	площа дорожнього покриття вулиці Сагайдачного від автодорожнього моста до вулиці Січових Стрільців в с. Воскресинці Коломийського району	м ²	План робіт		325	325
	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Сагайдачного від автодорожнього моста до вулиці Січових Стрільців в с. Воскресинці Коломийського району	грн	розрахунок		430,77	430,77

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожньої покриття вулиці Сагайдачного від автодорожнього моста до вулиці Стрільців в с.Воскресинці Коломийського району	%	Розрахунок		100	100
	9.2. Провести капітальний ремонт тротуарів міста				10 388 619	10 388 619
	9.2.1. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка				200 000	200 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		243,75	243,75
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул.Лисенка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул.Лисенка	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	9.2.2. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї				1 700 000	1 700 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова	грн.	Кошторис видатків		1 700 000	1 700 000
2	Показник продукту:					
	площа тротуару скверу по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт асфальтобетонним покриттям	м ²	План робіт		2 148,4	2 148,4
	площа основи, яку планується влаштувати із щебеню	м ²	План робіт		350	350
3	Показник ефективності:					
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару скверу по вул.Чехова асфальтобетонним покриттям	грн	розрахунок		700,07	700,07
	середня вартість влаштування 1 м ² основи із щебеню	грн	розрахунок		559,9	559,9
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї згідно проекту-	%	Розрахунок		32,2	32,2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кошторисної документації					
	9.2.3. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській	грн.	Кошторис видатків		1 000 000	1 000 000
2	Показник продукту: площа тротуару по вул. Косачівській де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		900	900
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Косачівській	грн	Прогнозована ціна		1 111,1	1 111,1
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Косачівській	%	Розрахунок		100	100
	9.2.4. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Мішківця					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Мішківця	грн.	Кошторис		400 000	400 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Мішківця	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул. Мішківця	грн	розрахунок		564.28	564.28
4	Показник якості: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Мішківця	грн	розрахунок		700	700
	9.2.5 Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Чехова					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Чехова	грн.	Кошторис		190 246	190 246
2	Показник продукту: площа тротуару по вул. Чехова, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		228	228
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Чехова	грн	Прогнозована ціна		834,41	834,41
4	Показник якості:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Чехова	%	Розрахунок		100	100
	9.2.6. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича				700 000	700 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича	грн.	Кошторис		700 000	700 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих днів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		862,5	862,5
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул.Леонтовича	%	Розрахунок		100	100
	9.2.7. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи				600 000	600 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн.	Кошторис		600 000	600 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих днів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарів по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		737,5	737,5
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул.Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	9.2.8. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33				343 119	343 119

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	по вулиці Січових Стрільців					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	грн	Кашторис		343 119	343 119
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мошени протяжність бордюру, які підлягають встановити (з демонтажем існуючого) протяжність поребрика, які підлягають встановити (з демонтажем існуючого)	шт. м ² м м	План робіт План робіт План робіт		1 230 150 175	1 230 150 175
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців середня вартість влаштування 1 м тротуару з дрібнозернистим фігурним елементом мошени (в тому числі демонтаж існуючої поверхні) середня вартість встановлення 1 м бордюру (із вартістю демонтажу) середня вартість встановлення 1 м поребрика (із вартістю демонтажу)	грн грн грн грн	кашторис розрахунок Прогнозована ціна Прогнозована ціна		5 000 905,4 510 305	5 000 905,4 510 305
4	Показник якості: вісоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	грн	Кашторис		2 620 500	2 620 500
2	Показник продукту: площа тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського, де проводиться капітальний ремонт	м ²	Проектно-кашторисна документація		3849,45	3849,45
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	грн	розрахунок		680,75	680,75
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського	%	Розрахунок		100	100
	9.2.10. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових				155 000	155 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Стрільців, 46					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	грн	Кошторис		155 000	155 000
2	Показник продукту: площа тротуару по вулиці Січових Стрільців, 46, де проводиться капітальний ремонт	м ²	План робіт		186,75	186,75
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт	грн	кошторис		5 600	5 600
4	Показник якості: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: 9.2.11. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Костомарова	грн.	Кошторис		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Костомарова	шт	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: площа тротуарів по вул. Костомарова, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		158,33	158,33
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Костомарова	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: 9.2.12. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул.Мазепи	грн.	Кошторис		100 000	100 000
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи площа тротуарів по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		5 000	5 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи	%	розрахунок		100	100
1	Показник загат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи	грн	Кошторис		59 754	59 754
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи та проведення експертизи	грн	розрахунок		59 754	59 754
4	Показник якості: відсоток виконання завдання	%	розрахунок		100	100
1	9.2.14. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия	грн.	Кошторис		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия площа тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 243	1 243
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуарних доріжок і	грн	розрахунок		802,47	802,47

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка					
2						
4	Показник якості: Відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних дорожок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка 9.2.15. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці	грн.	Кошторис		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці площа тротуарів по вул. Центральна в с. Іванівці до планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 181.25	1 181.25
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Центральній с. Іванівці	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 800	5 000 800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Центральній с. Іванівці 9.2.16. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Богуна.32 в м. Коломиї	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Богуна.32 в м. Коломиї	грн	Кошторис		400 000	400 000
2	Показник продукту: площа тротуарів по вул. Богуна.32 в м. Коломиї де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		145	145
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул. Богуна.32 в м. Коломиї	грн	розрахунок		2 758.62	2 758.62
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул. Богуна.32 в м. Коломиї 9.2.17. Провести капітальний ремонт тротуарного покриття від площі Скороботи до будинку №34 вул. Січових Стрільців	%	розрахунок		100	100
					1 470 000	1 470 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарного покриття від площі Скорботи до будинку №34 вул.Січових Стрільців	грн.	Кощторис		1 470 000	1 470 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарного покриття від площі Скорботи до будинку №34 вул.Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа тротуарного покриття від площі Скорботи до будинку №34 вул.Січових Стрільців де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 920	1 920
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт тротуарного покриття від площі Скорботи до будинку №34 вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		50 000	50 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м тротуарного покриття від площі Скорботи до будинку №34 вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		739,58	739,58
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарного покриття від площі Скорботи до будинку №34 вул.Січових Стрільців	%	Розрахунок		100	100
	9.3. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів міста території між будинками №248-292 по вул. Мазепи				7 912 806	7 912 806
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн.	Кощторис		1 480 000	1 480 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території між будинками № 248-292 по вул. Мазепи	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території між будинками № 248-292 по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 274	1 274
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м покриття міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		1 150	1 150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	9.3.2. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Богуна				984 000	984 000
1	Показник затрат: Обсяг витратків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Богуна	грн.	Контрис		984 000	984 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів по вул. Богуна	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів по вул. Богуна, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		842,6	842,6
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Богуна	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів по вул. Богуна	грн	розрахунок		1 150	1 150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів по вул. Богуна	%	розрахунок		66,1	66,1
	9.3.3. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського				1 498 000	1 498 000
1	Показник затрат: Обсяг витратків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн	Контрис		1 498 000	1 498 000
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		1 236	1 236
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського	%	розрахунок		100	100
	9.3.4. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова				604 000	604 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн.	Кошторис		604 000	604 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: площа покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова. де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		490,83	490,83
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова	%	Розрахунок		45,83	45,83
	9.3.5. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46				199 000	199 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського №38.40.46	грн.	Кошторис видатків		199 000	199 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38. 40. 46	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38. 40. 46. де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		194	194
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38.40.46	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38.40.46	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38.40.46	%	Розрахунок		100	100
	9.3.6. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів		Кошторис		499 000	499 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців					
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн.	Кошторис видатків		499 000	499 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку № 39 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт.	м ²	План робіт		403,33	403,33
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м покриття міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості: вісісток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців	%	розрахунок		32,61	32,61
	9.3.7. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича				898 806	898 806
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн.	Кошторис		898 806	898 806
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 4, 6, 18, 20 по вулиці Леонтовича	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №4, 6, 18, 20 по вул. Леонтовича, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		736,5	736,5
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		15 000	15 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м покриття міжквартирних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	Показник якості: вісісток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних	%	розрахунок		89,73	89,73
					36	36

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	проездів території біля будинку №4. 6. 18. 20 по вул.Леонтовича					
9.3.8.	Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців				50 000	50 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн.	Кошторис		50 000	50 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку №44 по вулиці Січових Стрільців	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	грн	розрахунок		50 000	50 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців	%	розрахунок		100	100
9.3.9.	Провести капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартирних проїздів по пл.Привокзальній, 12				500 000	500 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартирних проїздів по пл.Привокзальній, 12	грн.	Кошторис видатків		500 000	500 000
2	Показник продукту: площа дорожнього покриття міжквартирних проїздів пл..Привокзальної, де планується провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів	м ²	План робіт		500	500
3	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття міжквартирних проїздів по пл.Привокзальній, 12	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття міжквартирних проїздів по пл.Привокзальній, 12	%	Розрахунок		100	100
9.3.10.	Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів біля будинку №298 по вул. Мазепи площа покриття міжквартальних проїздів біля будинку №298 по вул. Мазепи, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	грн	розрахунок		10 000	10 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи	%	розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	грн	розрахунок		5 000	5 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія	%	розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №6, 10 по вул. Лисенка	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території біля будинку №6, 10 по вул. Лисенка	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	вул. Лісенка					
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 6, 10 по вул. Лісенка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		190	190
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лісенка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лісенка	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лісенка	%	Розрахунок		100	100
	9.3.13. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка				200 000	200 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	Кошторис видатків		200 000	200 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 22-24 по вул. Шкрумеляка	шт.	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		190	190
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка	%	Розрахунок		100	100
	9.3.14. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського				100 000	100 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ремонті міжквартирних проїздів території біля будинків № 48-50 по вул. Чайковського					
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		95	95
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітальною ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського	%	Розрахунок		100	100
	9.13.15. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20.22 по вул. Лисенка				100 000	100 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20.22 по вул. Лисенка	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків № 20.22 по вул. Лисенка	шт	План робіт		1	1
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 20.22 по вул. Лисенка, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		95	95
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартирних проїздів території біля будинків №20.22 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття міжквартирних проїздів території біля будинків №20.22 по вул. Лисенка	грн	розрахунок		1 000	1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території біля будинків №20.22 по вул. Лисенка	%	Розрахунок		100	100
	9.13.16. Провести капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Січових Стрільців,36 в м.Коломиї				300 000	300 000
	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Січових Стрільців,36 в м.Коломиї	грн	Кошторис видатків		300 000	300 000
	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	площа покриття міжквартирних проїздів території біля будинків № 36 по вул. Січових Стрільців, де планується провести капітальний ремонт.	м ²	План робіт		400	400
	Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту І м ² покриття міжквартирних проїздів території по вул. Січових Стрільців, 36	грн	розрахунок		750	750
	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартирних проїздів території по вул. Січових Стрільців, 36	%	Розрахунок		100	100
	9.4. Провести капітальний ремонт інших об'єктів				390 000	390 000
	9.4.1. Провести капітальний ремонт скверу по вул. Карпатській				190 000	190 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу по вул. Карпатській	грн	Кошторис видатків		190 000	190 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу по вул. Карпатській	шт.	План робіт		1	1
	площа доріжок у сквері по вулиці Карпатській, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		500	500
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення І проекту на капітальний ремонт скверу по вул. Карпатській	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту І м ² покриття в сквері по вул. Карпатській	грн	розрахунок		800	800
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу по вул. Карпатській	%	Розрахунок		100	100
	9.4.3. Провести капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в с. Воскресинці				200 000	200 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в с. Воскресинці				200 000	200 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в с. Воскресинці	шт.	План робіт		1	1
	площа доріжок у сквері біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в с. Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		103	103
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення І проекту на капітальний ремонт скверу	грн	розрахунок		5 000	5 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	б/ля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття в сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	грн	розрахунок		1 893,2	1 893,2
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці	%	Розрахунок		100	100
	9.5. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі				853 000	853 000
	9.5.1. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	План робіт		295 000	295 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	Кошторис видатків		295 000	295 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації по вул. Довженка	шт	План робіт		1	1
	протяжність мережі дощової каналізації по вул. Довженка де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		190	190
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Довженка	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по вул.Довженка	грн	розрахунок		1 500	1 500
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової каналізації по вул.Довженка	%	Розрахунок		100	100
	9.5.2. Провести капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	План робіт		80 000	80 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	Кошторис видатків		80 000	80 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації по вул. Мазепа №270-272	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі дощової каналізації по вул. по вул. Мазепа №270-272, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		48	48
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Мазепа, 270-272	грн	розрахунок		8 000	8 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м/п дощової каналізації по	грн	розрахунок		1 500	1 500

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дошової каналізації по вул.Мазеши, 270-272	%	Розрахунок		100	100
	9.5.3 Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	План робіт		298 000	298 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн	Кошторис видатків		298 000	298 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого Протяжність каналізаційної мережі по вул. по вул. Йосипа Сліпого, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 220	1 220
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 1 331,82	5 000 1 331,82
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого	%	Розрахунок		100	100
	9.5.4 Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн	План робіт		80 000	80 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн	Кошторис видатків		80 000	80 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Довбуша Протяжність каналізаційної мережі по вул. Довбуша, де планується провести капітальний ремонт	шт. м ²	План робіт План робіт		1 75	1 75
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Довбуша середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Довбуша	грн грн	розрахунок розрахунок		5 000 1 000	5 000 1 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної	%	Розрахунок		100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	мережі по вулиці Довбуша					
	9.5.5. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка, 20-24	грн	План робіт		100 000	100 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка 20-24	грн	Кошторис видатків		100 000	100 000
2	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка. 20-24	шт.	План робіт		1	1
	Протяжність каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка. 20-24, де планується провести капітальний ремонт	м ²	План робіт		65	65
3	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка. 20-24	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ^п каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка. 20-24	грн	розрахунок		1 461,54	1 461,54
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вул.Шкрумеляка. 20-24	%	розрахунок		100	100
	9.6. Провести капітальний ремонт майданчиків				1 070 000	1 070 000
	Показник затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №36 по вул.Богуча	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Карпатській	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №5 по вул.Стефанка	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №213 по вул.Франка	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №4 по вул.Костомарова	грн	Кошторис		90 000	90 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №32 по вул.Лисенка	грн	Кошторис		150 000	150 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Січинського	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Крипякевича	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика біля будинку №248 по вул.Мазепи	грн	Кошторис		50 000	50 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по	грн	Кошторис		100 000	100 000
		44				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	вул. Козацькій					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Опришківській	грн	Кошторис		100 000	100 000
	Показник продукту:					
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту спортивних майданчиків	шт.	План робіт		3	3
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дитячих майданчиків	шт.	План робіт		8	8
	кількість спортивних майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		3	3
	кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		8	8
	Показник ефективності:					
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика	грн	розрахунок		78 333,3	78 333,3
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих майданчиків	грн	розрахунок		5 000	5 000
	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	розрахунок		97 500	97 500
	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту спортивних майданчиків	%	Розрахунок		100	100
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячих майданчиків	%	Розрахунок		100	100
	9.7. Провести капітальний ремонт зупинок міста				425 000	425 000
1	Показник затрат:					
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул. Франка	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Мазеши, 263	грн.	Кошторис видатків		100 000	100 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Довбуша	грн.	Кошторис видатків		75 000	75 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Пирогова-Січинського	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Староміської-Козакевича	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
	Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Рильського	грн.	Кошторис видатків		50 000	50 000
2	Показник продукту:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	кількість автобусних зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		2	2	
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок по вул. Франка	шт.	План робіт		1	1	
	кількість автобусних зупинок по вул. Мазеши, 263, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		1	1	
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусної зупинки по вул. Мазеши, 263	шт.	План робіт		1	1	
	кількість автобусних зупинок по вул. Довбуша на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		1	1	
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусної зупинки по вул. Довбуша	шт.	План робіт		1	1	
	кількість автобусних зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	План робіт		3	3	
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок міста	шт.	План робіт		3	3	
	3 Показник ефективності:						
	середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка	грн	розрахунок		47 500	47 500	
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул. Франка	грн	розрахунок		5 000	5 000		
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Мазеши, 263	грн	розрахунок		95 000	95 000		
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Мазеши, 263	грн	розрахунок		5 000	5 000		
середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Довбуша	грн	розрахунок		70 000	40 000		
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Довбуша	грн	розрахунок		5 000	5 000		
середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки міста	грн	розрахунок		45 000	45 000		
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок міста	грн	розрахунок		5 000	5 000		
4 Показник якості:							
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту автобусних зупинок	%	Розрахунок		100	100		
9.8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення							
9.8.1. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Київлянецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)							
1 Показник затрат:							
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Київлянецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	грн.	Кошторис видатків		210 000	210 000		
2 Показник продукту:							

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби), де планується проєкти капітальний ремонт із встановленням світильників	м	План робіт		1 530	1 530
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	грн	розрахунок		3 000	3 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м мереж вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) з встановленням світильників	грн	розрахунок		135,29	135,29
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби)	%	розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	грн.	Кошторис видатків		4 500	4 500
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	грн	розрахунок		4 500	4 500
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	%	розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул. Франка, вул. Сотні Гамалії)	грн.	Кошторис видатків		31 500	31 500
2	Показник продукту: кількість робочих проєктів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Рушнінській в с. Товмачик	шт.	План робіт		1	1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Русинівська с. Товмачик	грн	розрахунок		31 500	31 500
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення вулиці Русинівська с. Товмачик	%	Розрахунок		100	100
	9.8.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи				120 000	120 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи	грн.	Кошторис видатків		120 000	120 000
2	Показник продукту: кількість ліхтарів вуличного освітлення які планується встановити по вул. Мазепи, 248	шт.	План робіт		8	8
3	Показник ефективності: середня вартість встановлення 1 ліхтаря вуличного освітлення по вул. Мазепи (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		15 000	15 000
4	Показник якості: відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи	%	Розрахунок		100	100
	9.8.5. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці				400 000	400 000
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці	грн.	Кошторис видатків		400 000	400 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення в с. Іванівці	шт.	План робіт		1	1
	протяжність мережі вуличного освітлення в с. Іванівці, де планується провести капітальний ремонт	м	План робіт		2 600	2 600
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Іванівці	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м ² мереж вуличного освітлення с. Іванівці	грн	розрахунок		150	150
4	Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення с. Іванівці	%	Розрахунок		100	100
	9.8.6. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с. Салжавка та с. Кубайка				7 000	7 000
1	Показник затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Салжавка та с. Кубайка	грн.	Кошторис видатків		7 000	7 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Салжавка та с. Кубайка	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Салжавка та с. Кубайка	грн	розрахунок		7 000	7 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдань по капітальному ремонту вуличного освітлення с.Салжавка та с. Кубайка	%	Розрахунок		100	100
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресинці	грн	Кошторис видатків		295 000	295 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Воскресинці Протяжність мережі вуличного освітлення с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресинці	грн	розрахунок		5 000	5 000
4	Показник якості: відсоток виконання завдань по капітальному ремонту вуличного освітлення с.Воскресинці	грн	розрахунок		150	150
1	Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик	грн.	Рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019		150 000	150 000
2	Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Товмачик	шт.	План робіт		1	1
3	Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Товмачик	шт.	План робіт		40	40
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт		грн	розрахунок		3 000	3 000
		49				

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	вдлинного освітлення с. Товмачик	3	4	5	6	7
	середня вартість встановлення 1 світлодіодного вдлинного освітлення в с. Товмачик (із прокладанням кабелів)	грн	розрахунок		3 675	3 675
4	Показник якості:					
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вдлинного освітлення с. Саджавка та с. Кубайка	%	Розрахунок		100	100

Начальник управління комунального господарства

Володимир Налгивайко
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради
Начальник фінансового управління

Ганна Бакай
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП



(Signature)