

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління комунального господарства Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.12.19

року № 135-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 3100000 (код) Управління комунального господарства Коломийської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3110000 (код) Управління комунального господарства Коломийської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3116030 (код) 0620 (КФКВК)¹ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58 768 935,67 гривень, у тому числі загального фонду – 52 172 702 гривень та спеціального фонду – 6 596 233,67 гривень

5. Підстави виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами, внесеними наказом Міністерством фінансів України 15.11.2018 року №908), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердженні складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради №2041-26/2017 від 16.11.2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»», рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3196-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 р. №2041-26/2017 «Про затвердження програми «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки»», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3233-39/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 10.01.2019 року №3371-40/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 21.02.2019 року №3439-41/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 28.03.2019 року №3532-42/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.04.2019 року №3663-44/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 25.05.2019 року №3776-46/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», рішення міської ради від 08.07.2019 року №3892-48/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», наказ управління комунального

господарства від 12.07.2019 року №60/1-о «Про затвердження планів видатків по КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; рішення міської ради від 25.07.2019 року №3905-49/2019-49 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік» , наказ управління комунального господарства від 16.08.2019 року №78-о «Про затвердження планів видатків по КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; рішення міської ради від 19.09.2019 року №3951-51/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; рішення міської ради від 24.10.2019 року №4071-54/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; рішення міської ради від 21.11.2019 року №4176-55/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік»; рішення міської ради від 05.12.2019 року №4223-55/2019 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік», наказ управління комунального господарства від 23.12.2019 року №132-о «Про затвердження планів видатків по КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»; рішення міської ради від 26.12.2019 року №4272-56/2019-56 «Про уточнення міського бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | – створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | – забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів) |
| 2 | – створення безпечних умов для учасників дорожнього руху |
| 3 | – забезпечити утримання безпритульних тварин |
| 4 | – утримання кладовищ та меморіальних комплексів |
| 5 | – утримання об'єктів зеленого господарства |
| 6 | – утримання у належному стані об'єктів благоустрою |
| 7 | – забезпечити проведення святкових заходів |
| 8 | – сплата інших платежів, передбачених законодавством |
| 9 | – забезпечити проведення робіт з капітального ремонту |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | 153 700 | 153 700 |
| 6. | Провести капітальний ремонт майданчиків | | 197 245,20 | 197 245,2 |
| 7. | Провести капітальний ремонт автобусних зупинок | | 497 176,42 | 497 176,42 |
| 8. | Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 52 172 702 | 6 596 233,67 | 58 768 935,67 |
| | Усього | | | |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма «Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки» | 43 965 945 | | 43 965 945 |
| | Усього | 43 965 945 | | 43 965 945 |

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(грн)

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів) | | | 9 103 607 | | 9 103 607 |
| | 1.1. Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів | | | | | |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | обсяг видатків на прибирання вулиць | грн | звіт про виконання робіт | 4 872 961,59 | | 4 872 961,59 |
| | обсяг видатків на прибирання вулиць | грн | план видатків | 2 827 038,41 | | 2 827 038,41 |
| | обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом | грн | звіт про виконання робіт | 199 815,66 | | 199 815,66 |
| | обсяг видатків на поливання та миття вулиць механізованим способом | грн | план видатків | 65 127,64 | | 65 127,64 |
| | обсяг видатків на механізоване прибирання | грн | звіт про виконання робіт | 215 550,40 | | 215 550,40 |
| | обсяг видатків на механізоване прибирання | грн | план видатків | 255 022,30 | | 255 022,30 |
| | обсяг видатків на ремонт спецавтомобіля | грн | план видатків | 135 084 | | 135 084 |
| | обсяг видатків на захоронення сміття | грн | план видатків | 533 007 | | 533 007 |
| | кількість двірників | од. | штатний розпис КП "Полігон Екології" | 30 | | 30 |
| | кількість машин, для вивезення сміття | од. | інвентаризація основних засобів КП | 9 | | 9 |
| | кількість місячних карт для захоронення | од. | план робіт | 1 | | 1 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | площа прибирання | тис. м ² | інвентаризація об'єктів | 165 | | 165 |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Забезпечення санітарної очистки території (тротуарів, площ, скверів) | | | |
| 1. | Забезпечити санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів | 9 103 607 | | 9 103 607 |
| | Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху | | | |
| 1. | Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів | 18 263 411,36 | | 18 263 411,36 |
| 2. | Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху | 2 906 395,90 | | 2 906 395,90 |
| | Забезпечити утримання безпритульних тварин | | | |
| 1. | Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання | 710 000 | | 710 000 |
| | Утримання кладовищ та меморіальних комплексів | | | |
| 1. | Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | Утримання об'єктів зеленого господарства | | | |
| 1. | Забезпечити озеленення міста | 7 879 575,71 | | 7 879 575,71 |
| | Утримання у належному стані об'єктів благоустрою | | | |
| 1. | Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані | 2 959 300 | | 2 959 300 |
| 2. | Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення | 7 921 378,03 | | 7 921 378,03 |
| 3. | Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою | 269 000 | | 269 000 |
| 4. | Забезпечити обслуговування міського фонтану | 175 000 | | 175 000 |
| 5. | Провести благоустрій скверу біля пам'ятника І.Франку | 102 127 | | 102 127 |
| 6. | Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 49 749 | | 49 749 |
| | Забезпечити проведення святкових заходів | | | |
| 1. | Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації | 306 648,2 | | 306 648,2 |
| | Сплата інших платежів, передбачених законодавством | | | |
| 1. | Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж | 26 509,8 | | 26 509,8 |
| | Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту | | | |
| 1. | Провести капітальний ремонт вулиць | | 1 936 705,60 | 1 936 705,60 |
| 2. | Провести капітальний ремонт тротуарів | | 3 311 002,55 | 3 311 002,55 |
| 3. | Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів | | 7 774,80 | 7 774,80 |
| 4. | Провести капітальний ремонт інших об'єктів | | 199 722 | 199 722 |
| 5. | Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж | | 292 907,10 | 292 907,10 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість колодязів, що потребують очистки | од. | благоустрою інвентаризація об'єктів благоустрою | 945 | | 945 |
| | протяжність берегів, потоків, що підлягають очистці | м | інвентаризація об'єктів благоустрою | 13 500 | | 13 500 |
| | кількість урн з яких вивозиться сміття | шт. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 459 | | 459 |
| | протяжність русел річок, що планується очистити | м | інвентаризація об'єктів благоустрою | 18 800 | | 18 800 |
| | кількість механізмів, які задіяні при вивезення сміття | шт. | інвентаризація основних засобів КП | 3 | | 3 |
| | кількість механізмів, які задіяні при механізованому прибиранні | шт. | план робіт | 1 | | 1 |
| | середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити | м ³ | розрахунок | 6 884 | | 6 884 |
| | протяжність дорожнього покриття, яке планується прибирати поливальною установкою | км | План робіт | 382,49 | | 382,49 |
| | площа доріг, які планується прибирати механізованим способом | 1000 м ² | План робіт | 1 899 | | 1 899 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість щоденного прибирання 1000 м ² | грн | розрахунок | 107 | | 107 |
| | середня площа прибирання на одного дворника | м ² | норма прибирання | 5 000 | | 5 000 |
| | середня вартість прибирання одного дощезбірного колодязя | грн | розрахунок | 200 | | 200 |
| | середня вартість очистки 1м берега, потоку | грн | розрахунок | 15 | | 15 |
| | середня вартість щоденного очищення 10 урн від ТПВ | грн | розрахунок | 26 | | 26 |
| | середня вартість очищення 1 м русла річки | грн | розрахунок | 39 | | 39,9 |
| | середня вартість 1 години роботи механізму при вивезенні сміття | грн. | розрахунок | 419,32 | | 419,32 |
| | середня вартість захоронення (1 м ³ ТПВ) | грн | розрахунок | 77,43 | | 77,43 |
| | середня вартість ремонту механізму, який задіяний при механізованому прибиранні | грн | розрахунок | 135 084 | | 135 084 |
| | середня вартість прибирання 1 км дороги поливальною установкою | грн. | розрахунок | 170,27 | | 170,27 |
| | середня вартість прибирання 1000 м ² механізованим способом | грн | розрахунок | 134,26 | | 134,26 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | площа прибирання міста від загальної площі | % | розрахунок | 35 | | 35 |
| | очистки колодязів від загальної кількості | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 2. | Створення безпечних умов для учасників дорожнього руху | | | | | |
| | 2.1. Провести поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартальних проїздів | | | 18263411,36 | | 18 263411,36 |
| 1 | Показник затрат : | | | | | |
| | обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт: | грн | Акти виконаних робіт | 7 595 802,36 | | 7 595 802,36 |
| | обсяг видатків на поточний дрібний та середній ремонт: | грн | план видатків | 10 667 609 | | 10 667 609 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | загальна площа доріг громади | тис.м ² | Інвентаризація об'єктів благоустрою | 1 826,1 | | 1 826,1 |
| | загальна протяжність доріг місцевого значення, км. | км | Інвентаризація об'єктів благоустрою | 123,3 | | 123,3 |
| | загальна протяжність доріг з асфальто-бетонним покриттям місцевого значення | км | Інвентаризація об'єктів благоустрою | 77,7 | | 77,7 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | площа дороги, на якій планується провести ремонт щебенем | м ² | план робіт | 23 869 | | 23 869 |
| | площа доріг, на яких планується провести ямковий ремонт із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом | м ² | план робіт | 10 500 | | 10 500 |
| | площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт з асфальтобетонним покриттям | м ² | план робіт | 21 480 | | 21 480 |
| | площа щебених доріг, на якій планується провести виправлення профілю основи вулиць без додавання матеріалу | м ² | план робіт | 30 000 | | 30 000 |
| | площа тротуарів, на яких планується провести ремонт | м ² | план робіт | 400 | | 400 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість 1 м ² ремонту доріг щебених | грн | розрахунок | 140,88 | | 140,88 |
| | середня вартість 1 м ² ямкового ремонту із забиванням тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом | грн | розрахунок | 325,0 | | 325,0 |
| | середня вартість поточного проведення ремонту 1 м ² дороги асфальтобетоном | грн | розрахунок | 501,0 | | 501,0 |
| | середня вартість 1 м ² виправлення профілю основи щебених доріг без додавання матеріалу | грн | розрахунок | 18,42 | | 18,42 |
| | середня вартість ремонту 1 м ² тротуару | грн | розрахунок | 435,0 | | 435,0 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | площа відремонтованих доріг до загальної площі доріг | % | розрахунок | 4,3 | | 4,3 |
| | 2.2. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху | | | 2 906 395,90 | | 2 906 395,90 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | обсяг видатків на організацію та безпеку дорожнього руху в тому числі: | грн | план видатків | 2 906 395,90 | | 2 906 395,90 |
| | - нанесення дорожньої розмітки | грн | план видатків | 681 005,68 | | 681 005,68 |
| | - встановлення дорожніх знаків | грн | план видатків | 317 434 | | 317 434 |
| | - встановлення решіток і люків мережі дощової каналізації | грн | план видатків | 300 000 | | 300 000 |
| | - встановлення ґрат і монтаж огорож | грн | план видатків | 458 200,26 | | 458 200,26 |
| | - технічне обслуговування світлофорів | грн | план видатків | 573 460,76 | | 573 460,76 |
| | - ремонт світлофорів | грн | план видатків | 492 295,20 | | 492 295,20 |
| | - встановлення засобів обмеження руху автотранспорту | грн | план видатків | 50 000 | | 50 000 |
| | - ремонт обладнання пішохідних переходів | грн | план видатків | 34 000 | | 34 000 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | загальна кількість світлофорних об'єктів в місті | шт. | Інвентаризація об'єктів благоустрою | 13 | | 13 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт | шт. | план робіт | 2 | | 2 |
| | кількість світлофорних об'єктів, на яких планується здійснювати технічне обслуговування і поточний ремонт | шт. | план робіт | 13 | | 13 |
| | площа дорожньої розмітки, яку планується відновити | м ² | план робіт | 3 655 | | 3 655 |
| | кількість дорожніх знаків, які планується відновити | шт. | план робіт | 40 | | 40 |
| | кількість дорожніх знаків, які планується встановити | шт. | план робіт | 88 | | 88 |
| | кількість решіток, які планується встановити | шт. | план робіт | 66 | | 66 |
| | площа пішохідних огорожень, які планується встановити | м ² | план робіт | 625 | | 625 |
| | кількість шлагбаумів, які планується встановити | шт. | план робіт | 1 | | 1 |
| | кількість обладнання пішохідних переходів, на яких планується провести поточний ремонт | шт. | план робіт | 1 | | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного світлофора | грн. | розрахунок | 246 147,6 | | 246 147,6 |
| | середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофора в місяць | грн. | розрахунок | 3 676 | | 3 676 |
| | середня вартість відновлення 1 м ² дорожньої розмітки | грн. | розрахунок | 186,32 | | 186,32 |
| | середня вартість одного відновлення 1 дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 700 | | 700 |
| | середня вартість одного встановлення 1 дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 3 289 | | 3 289 |
| | середня вартість ремонту (заміни) 1 решітки | грн. | розрахунок | 4 545,45 | | 4 545,45 |
| | середня вартість встановлення 1 м ² пішохідного огороження | грн. | розрахунок | 733,12 | | 733,12 |
| | середня вартість встановлення 1 шлагбаума | грн. | розрахунок | 50 000 | | 50 000 |
| | середня вартість ремонту обладнання пішохідного переходу | грн. | розрахунок | 34 000 | | 34 000 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | кількість діючих світлофорів до загальної кількості | *% | розрахунок | 100 | | 100 |
| | частка світлофорів на яких планується провести ремонт до загальної кількості | % | розрахунок | 15 | | 15 |
| | темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 20 | | 20 |
| | темп зростання середньої вартості одного м.пог. огорожі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 0,27 | | 0,27 |
| 3. | Забезпечити утримання безпритульних тварин | | | 710 000 | | 710 000 |
| | 3.1. Забезпечити довіння бродячих тварин та їх утримання | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | обсяги бюджетних призначень на забезпечення довіння бродячих тварин та їх утримання | грн | план видатків | 710 000 | | 710 000 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість безпритульних тварин, які планується утримувати | од. | план робіт | 200 | | 200 |
| | кількість безпритульних тварин, яких планується відловити | од. | план робіт | 450 | | 450 |
| | кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати | од. | план робіт | 340 | | 340 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість утримання однієї безпритульної тварини в притулку | грн. | калькуляція | 1 546,90 | | 1 546,90 |
| | середня вартість відлову 1 тварини | грн. | калькуляція | 623,60 | | 623,60 |
| | середня вартість проведення стерилізації 1 тварини | грн. | калькуляція | 352,94 | | 352,94 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | відсоток збільшення відлову бродячих тварин в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 82,1 | | 82,1 |
| | відсоток збільшення стерилізації бродячих тварин в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 30 | | 30 |
| 4. | Утримання кладовищ та меморіальних комплексів | | | | | |
| | 4.1. Забезпечити утримання міських кладовищ - освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізання самосійних дерев | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | обсяги видатків на утримання кладовища по вул. Довбуша, Карпатська | грн | план видатків | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | загальна площа кладовищ | га | КП «КМРС» | 34,0 | | 34,0 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість кладовищ | од. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 3 | | 3 |
| | площа кладовищ, благоустроїв на яких планується здійснювати | га | план робіт | 20 | | 20 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 га кладовища в місяць | грн. | розрахунок | 6 250 | | 6 250 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | питома вага площі кладовища, благоустроїв яких планується влаштувати до загальної площі | % | розрахунок | 59 | | 59 |
| 5. | Утримання об'єктів зеленого господарства | | | | | |
| | 5.1. Забезпечити озеленення міста | | | 7879575,71 | | 7879575,71 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | обсяг видатків на озеленення міста | грн | звіти про виконання робіт | 4 193 555,71 | | 4 193 555,71 |
| | обсяг видатків на озеленення міста | грн | план робіт | 3 686 020 | | 3 686 020 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість дерев, які планується звалювати та витягувати механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | м ³ | технічне завдання | 70 | | 70 |
| | кількість живоплоту, який планується стригти механізованим | м ² | технічне завдання | 2 500 | | 2 500 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | | | | | |
| | кількість дерев, висотою до 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | шт | технічне завдання | 900 | | 900 |
| | кількість дерев, висотою більше 5 м де планується провести формувальну обрізку, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | шт | технічне завдання | 119 | | 119 |
| | кількість аварійних дерев більше 5 м, які планується видалити, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | м ³ | технічне завдання | 108 | | 108 |
| | кількість пнів діаметром від 60 см до 120 см см, які планується викорчувати, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | шт | технічне завдання | 8 | | 8 |
| | Кількість дерев (кущів), за якими планується здійснювати догляд | шт. | технічне завдання | 100 | | 100 |
| | площа квітників, за якими планується проводити догляд | м ² | технічне завдання | 5 605 | | 5 605 |
| | площа газонів, яка буде викошена механізованим способом, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | м ² | технічне завдання | 215 000 | | 215 000 |
| | площа території, яку планується очистити від листя, гілок, порубаних решток та сміття | м ² | технічне завдання | 21 000 | | 21 000 |
| | площа газонів, яка буде викошена механізованим способом глибиною 1,5-2м, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | м ² | технічне завдання | 3 000 | | 3 000 |
| | кількість дерев з оголеною кореневою системою, які планується посадити (із вартістю саджанців) | шт | технічне завдання | 70 | | 70 |
| | звалювання сухостійних дерев вручну, включаючи очищення ділянки від сміття і вивезення сміття | м ³ | технічне завдання | 17 | | 17 |
| | обприскування та обпилювання отрутохімікатами | м ² | технічне завдання | 5 000 | | 5 000 |
| | захоронення рештків трав, дерев та листя | м ³ | технічне завдання | 840 | | 840 |
| | площа газонів, які планується облаштувати | м ² | План робіт | 376 | | 376 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість звалювання чи вилягування 1 м ³ аварійних дерев механізованим способом | грн. | розрахунок | 1 354,28 | | 1 354,28 |
| | середня вартість стрижки 1 м ² живоплоту механізованим способом | грн. | розрахунок | 12,18 | | 12,18 |
| | середня вартість формувальної обрізки 1 дерева до 5 м | грн. | розрахунок | 161,60 | | 161,60 |
| | середня вартість формувальної обрізки 1 дерева більше 5 м | грн. | розрахунок | 2 362,26 | | 2 362,26 |
| | середня вартість видалення 1-го м ³ аварійного дерева | грн. | розрахунок | 1 409,78 | | 1 409,78 |
| | середня вартість корчування 1 пня діаметром від 60 см до 120 см см | грн. | розрахунок | 2 177,59 | | 2 177,59 |
| | середня вартість догляду за 1 деревом (кущем) | грн. | розрахунок | 234,53 | | 234,53 |
| | середня вартість догляду за 1 м ² квітників | грн. | розрахунок | 152,74 | | 152,74 |
| | середня вартість викошування 1 м ² газонів механізованим способом | грн. | розрахунок | 6,73 | | 6,73 |
| | середня вартість очищення 1 м ² ділянки від гілок, листя, та сміття | грн. | розрахунок | 7,52 | | 7,52 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | середня вартість викошування 1 м ² важкодоступних ділянок механізованим способом глибиною 1,5-2м | грн. | розрахунок | 9,06 | | 9,06 |
| | середня вартість посадки 1 дерева з оголеною кореневою системою | грн. | розрахунок | 3 361,38 | | 3 361,38 |
| | середня вартість звалювання 1 м ³ сухостійних дерев вручну | грн. | розрахунок | 888,02 | | 888,02 |
| | середня вартість обприскування та обпилювання отрутохімікатами | грн. | розрахунок | 8,14 | | 8,14 |
| | середня вартість захоронення рештків трав, дерев та листя | грн. | розрахунок | 98,36 | | 98,36 |
| | середня вартість влаштування 1 м ² газону | грн. | розрахунок | 212,77 | | 212,77 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | відсоток збільшення видатків на проведення озеленення в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 16,6 | | 16,6 |
| 6. | Утримання в належному стані об'єктів благоустрою | | | | | |
| | 6.1. Забезпечити утримання дорожньої мережі в належному стані | | | 2 959 300 | | 2 959 300 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | обсяг витрат на утримання дорожньої мережі в належному стані | грн | план видатків | 2 959 300 | | 2 959 300 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | площа вулиць, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період, м ² | м ² | інвентаризація об'єктів благоустрою | 1 826 100 | | 1 826 100 |
| | площа тротуарів, що планується утримувати в належному стані | м ² | інвентаризація об'єктів благоустрою | 176 200 | | 176 200 |
| | кількість пішохідних переходів, що планується утримувати | од. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 120 | | 120 |
| | Кількість заготовленої протижеледної піщано-соляної суміші необхідної для підсипання доріг і тротуарів у співвідношенні: - 88 x 12 - 80 x 20 - 70 x 30 | 100 м ³ | дані по підготовці до осінньо-зимового періоду | 400 400 400 | | 400 400 400 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість соляно-піщаної суміші за 1 м ³ : | | | | | |
| | співвідношення 88:12 | грн. | розрахунок | 932,8 | | 932,8 |
| | співвідношення 80:20 | грн. | розрахунок | 1 134,83 | | 1 134,83 |
| | співвідношення 70:30 | грн. | розрахунок | 1 405,79 | | 1 405,79 |
| | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався (1 км проходження) трактором на пневматичному ходу з відвалом товщиною до 0,3 м | грн. | Тендерна пропозиція | 126,56 | | 126,56 |
| | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який шойно випав(1 км проходження) трактором на пневматичному ходу з відвалом | грн. | Тендерна пропозиція | 65,46 | | 65,46 |
| | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який шойно випав(1 км проходження) автогрейдером середнього класу | грн. | Тендерна пропозиція | 121,99 | | 121,99 |
| | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який | грн. | Тендерна пропозиція | 86,82 | | 86,82 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | шойно випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1км проходження) | | | | | |
| | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу(1км проходження) | грн. | Тендерна пропозиція | 206,46 | | 206,46 |
| | середня вартість очищення доріги від снігу, який злежався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ходу(1км проходження) | грн. | Тендерна пропозиція | 356,09 | | 356,09 |
| | середня вартість механізованого розпридїлення протижелезного матеріалу по дорожньому покриттю | грн. | Тендерна пропозиція | 192,65 | | 192,65 |
| | середня вартість навантаження 1 м ³ протижелезного матеріалу пневмоколісним навантажувачем | грн. | Тендерна пропозиція | 1 215,67 | | 1 215,67 |
| | середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ході з відвалом | грн. | Тендерна пропозиція | 67,28 | | 67,28 |
| | середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг | грн. | Тендерна пропозиція | 88,98 | | 88,98 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок діючої ціни до попередньої | 74 | | 74 |
| | 6.2. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення | | | 7 921 378,03 | | 7 921 378,03 |
| 1 | Показник затрат : | | | | | |
| | кількість світлових точок | од. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 4 624 | | 4 624 |
| | Обсяг видатків: | | | | | |
| | на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | грн. | звіт про виконання робіт | 2 004 368,03 | | 2 004 368,03 |
| | на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | грн. | план робіт | 2 415 594 | | 2 415 594 |
| | на електроенергію вуличного освітлення | грн. | план видатків | 3 468 701 | | 3 468 701 |
| | на обслуговування приладів обліку електричної енергії | грн. | план видатків | 32 715 | | 32 715 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | загальна протяжність освітлювальних мереж | км. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 123 | | 123 |
| | Кількість приладів обліку електроенергії, які планується обслуговувати | од. | план робіт | 38 | | 38 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість технічного утримання 1км ² мереж вуличного освітлення | грн | розрахунок (звіти про виконані роботи) | 16 295,67 | | 16 295,67 |
| | середня вартість технічного утримання 1км ² мереж вуличного освітлення | грн | розрахунок (акти виконаних робіт) | 19 638,98 | | 19 638,98 |
| | середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії | грн | розрахунок | 860,92 | | 860,92 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | відсоток лічильників, які обслуговуються | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | 6.3. Забезпечити поточний ремонт об'єктів благоустрою | | | 269 000 | | 269 000 |
| 1 | Показник затрат : | | | | | |
| | обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою | грн. | план видатків | 269 000 | | 269 000 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | кількість автобусних зупинок, на яких потрібно провести поточний ремонт | шт. | план робіт | 1 | | 1 |
| | Протяжність міських вулиць, по яких планується виготовити технічні паспорти | км | план робіт | 22,57 | | 22,57 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки | грн | розрахунок | 199 000 | | 199 000 |
| | середня вартість виготовлення технічного паспорту на 1 км вулиці | грн. | розрахунок | 3 102 | | 3 102 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | протяжність вулиць, по яких виготовлено технічні паспорти до загальної протяжності вулиць | % | розрахунок | 18,3 | | 18,3 |
| | 6.4. Забезпечити обслуговування міського фонтану | | | 175 000 | | 175 000 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | обсяг видатків на обслуговування міського фонтану | грн | план видатків | 175 000 | | 175 000 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | Кількість фонтанів, обслуговування яких проводитиметься | грн | план робіт | 1 | | 1 |
| | Кількість місяців, протягом яких проводитиметься обслуговування міського фонтану | міс. | План робіт | 8 | | 8 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість обслуговування 1 фонтану в місяць | грн. | розрахунок | 21 875 | | 21 875 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | відсоток обслуговування міського фонтану | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | 6.5. Провести благоустрій в сквері біля пам'ятника І.Франка | | | 102 127 | | 102 127 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | план видатків | 102 127 | | 102 127 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | Кількість скверів, де планується проводити благоустрій | од. | план робіт | 1 | | 1 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість проведення благоустрій в сквері біля пам'ятника І.Франка | грн. | розрахунок | 102 127 | | 102 127 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| | 6.6. Провести ремонт дитячих та спортивних майданчиків | | | 49 749 | | 49 749 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | щойно випав товщиною шару снігу до 0,1 м автомобілем з навісною лопатою (1км проходження) | | | | | |
| | середня вартість очищення проїжджої частини доріг від снігу, який злежався товщиною до 0,3 м автогрейдером середнього класу(1км проходження) | грн. | Тендерна пропозиція | 206,46 | | 206,46 |
| | середня вартість очищення доріги від снігу, який злежався товщиною до 0,5 м бульдозером на гусеничному ходу(1км проходження) | грн. | Тендерна пропозиція | 356,09 | | 356,09 |
| | середня вартість механізованого розпридїлення протижелезедного матеріалу по дорожньому покриттю | грн. | Тендерна пропозиція | 192,65 | | 192,65 |
| | середня вартість навантаження 1 м ³ протижелезедного матеріалу пневмоколісним навантажувачем | грн. | Тендерна пропозиція | 1 215,67 | | 1 215,67 |
| | середня вартість очищення 1 км тротуару від снігу трактором на пневмоколісному ходу з відвалом | грн. | Тендерна пропозиція | 67,28 | | 67,28 |
| | середня вартість 1 год. чергування робітника при зимовому утриманні доріг | грн. | Тендерна пропозиція | 88,98 | | 88,98 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |
| | збільшення видатків на утримання дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок діючої ціни до попередньої | 74 | | 74 |
| | 6.2. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення | | | 7 921 378,03 | | 7 921 378,03 |
| 1 | Показник затрат : | | | | | |
| | кількість світлових точок | од. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 4 624 | | 4 624 |
| | Обсяг видатків: | | | | | |
| | на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | грн. | звіт про виконання робіт | 2 004 368,03 | | 2 004 368,03 |
| | на технічне обслуговування мереж вуличного освітлення | грн. | план робіт | 2 415 594 | | 2 415 594 |
| | на електроенергію вуличного освітлення | грн. | план видатків | 3 468 701 | | 3 468 701 |
| | на обслуговування приладів обліку електричної енергії | грн. | план видатків | 32 715 | | 32 715 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | загальна протяжність освітлювальних мереж | км. | інвентаризація об'єктів благоустрою | 123 | | 123 |
| | Кількість приладів обліку електроенергії, які плануються обслуговувати | од. | план робіт | 38 | | 38 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | середня вартість технічного утримання 1км мереж вуличного освітлення | грн | розрахунок (звіти про виконані роботи) | 16 295,67 | | 16 295,67 |
| | середня вартість технічного утримання 1км мереж вуличного освітлення | грн | розрахунок (акти виконаних робіт) | 19 638,98 | | 19 638,98 |
| | середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії | грн | розрахунок | 860,92 | | 860,92 |
| 4 | Показники якості: | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники затрат: обсяг видатків | грн | план видатків | 49 749 | | 49 749 |
| 2 | Показники продукту: Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються ремонтувати | од. | план робіт | 1 | | 1 |
| 3 | Показники ефективності: середня вартість проведення ремонту 1 майданчика | грн. | розрахунок | 49 749 | | 49 749 |
| 4 | Показники якості: відсоток виконання завдання | % | розрахунок | 100 | | 100 |
| 7. | Забезпечити проведення святкових заходів 7.1. Встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації | | | 306 648,2 | | 306 648,2 |
| 1 | Показник затрат : обсяг видатків на встановлення, демонтаж Новорічної ялинки та влаштування святкової ілюмінації | грн | план видатків | 306 648,2 | | 306 648,2 |
| 2 | Показники продукту: кількість ялинок, які плануються встановити, демонтувати кількість святкових ілюмінацій, які плануються встановити | од. од. | план робіт план робіт | 1 15 | | 1 15 |
| 3 | Показники ефективності: середня вартість встановлення, демонтажу Новорічної ялинки середня вартість встановлення святкової ілюмінації | грн. грн. | Розрахунок Розрахунок | 199 000 7 176,55 | | 199 000 7 176,55 |
| 4 | Показники якості: кількість святкових заходів біля ялинки в Новий рік | од. | план святкування новорічних свят | 15 | | 15 |
| 8. | Сплата інших платежів, передбачених законодавством 8.1. Забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж | | | 26 509,8 | | 26 509,8 |
| 1 | Показники затрат: обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж | грн | план видатків | 26 509,8 | | 26 509,8 |
| 2 | Показники продукту: кількість каналізаційних мереж, які плануються ввести в експлуатацію (видача сертифікатів готовності) | шт. | план робіт | 3 | | 3 |
| 3 | Показники ефективності: середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації | грн. | розрахунок | 8 836,6 | | 8 836,6 |
| 4 | Показники якості: відсоток введених каналізаційних мереж в експлуатацію, по яких | % | розрахунок | 100 | | 100 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | виготовлені сертифікати готовності | | | | | |
| 9. | Забезпечити проведення робіт з капітального ремонту | | | | | |
| | 9.1. Провести капітальний ремонт вулиць | | | | 1 936 705,60 | 1 936 705,60 |
| | 9.1.1. Провести капітальний ремонт вул.Шевченка | | | | 134 402 | 134 402 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Шевченка | грн. | Кошторис видатків | | 134 402 | 134 402 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Шевченка | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Шевченка | грн | кошторис | | 134 402 | 134 402 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шевченка | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.1.2. Провести капітальний ремонт вул.Навроцького | | | | 10 009,26 | 10 009,26 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Кошторис видатків | | 10 009,26 | 10 009,26 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул. Навроцького | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Навроцького | грн | розрахунок | | 10 009,26 | 10 009,26 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Навроцького | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.1.3. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул. Довженка | | | | 206 316 | 206 316 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка | грн | Кошторис видатків | | 206 316 | 206 316 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка, де планується провести капітальний ремонт | м ² | План робіт | | 262 | 262 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття | грн | Прогнозована ціна | | 787,46 | 787,46 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №12 по вул.Довженка | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.1.4. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка | | | | 207 976 | 207 976 |
| 1 | Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка | грн | Кошторис видатків | | 207 976 | 207 976 |
| 2 | Показник продукту: площа дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул. Довженка, де планується провести капітальний ремонт | м ² | План робіт | | 232 | 232 |
| 3 | Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття | грн | Прогнозована ціна | | 896,45 | 896,45 |
| 4 | Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього і тротуарного покриття біля будинку №16 по вул.Довженка | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.1.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 в м.Коломиї | | | | 1 371 084,34 | 1 371 084,34 |
| 1 | Показник затрат: Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | грн. | Кошторис видатків | | 1 371 084,34 | 1 371 084,34 |
| 2 | Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | площа дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14, де планується провести капітальний ремонт | м ² | План робіт | | 950 | 950 |
| 3 | Показник ефективності: середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | грн | розрахунок | | 11 430,32 | 11 430,32 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | грн | розрахунок | | 1 431,21 | 1 431,21 |
| 4 | Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №14 | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.1.6. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | | | | 6 918 | 6 918 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | грн. | Кошторис видатків | | 6 918 | 6 918 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 в с. Воскресинці | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | грн | розрахунок | | 6 918 | 6 918 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Січових Стрільців від будинку №2 до будинку №10 с.Воскресинці | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.2.Провести капітальний ремонт тротуарів | | | | 3 311 002,55 | 3 311 002,55 |
| | 9.2.1. Провести капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Колодії | | | | 1 242 385,54 | 1 242 385,54 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова | грн. | Кошторис видатків | | 1 242 385,54 | 1 242 385,54 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | площа тротуару скверу по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт асфальтобетонним покриттям | м ² | План робіт | | 2 148,4 | 2 148,4 |
| | площа основи, яку планується влаштувати із щебеню | м ² | План робіт | | 350 | 350 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару скверу по вул.Чехова асфальтобетонним покриттям | грн | розрахунок | | 487,07 | 487,07 |
| | середня вартість влаштування 1 м ² основи із щебеню | грн | розрахунок | | 559,9 | 559,9 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Колодії згідно проектно-кошторисної документації | % | Розрахунок | | 32,2 | 32,2 |
| | 9.2.2. Провести капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській | | | | 196 718,66 | 196 718,66 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській | грн. | Кошторис видатків | | 196 718,66 | 196 718,66 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | протяжність тротуару, де планується встановити бортові камені | м | План робіт | | 320 | 320 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Показник ефективності: середня вартість заміни 1 м бортового каменю по тротуару вул.Косачівській | грн | Прогнозована ціна | | 614,75 | 614,75 |
| 4 | Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Косачівській | % | Розрахунок | | 21,1 | 21,1 |
| | 9.2.3 Провести капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова | | | | 187 798,80 | 187 798,80 |
| 1 | Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вул.Чехова | грн. | Кошторис | | 187 798,80 | 187 798,80 |
| 2 | Показник продукту: площа тротуару по вул.Чехова, де проводиться капітальний ремонт | м ² | План робіт | | 228 | 228 |
| 3 | Показник ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вул.Чехова | грн | Прогнозована ціна | | 823,68 | 823,68 |
| 4 | Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вул.Чехова | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.2.4. Провести капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | | | | 330 081 | 330 081 |
| 1 | Показник затрат: Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | грн | Кошторис | | 330 081 | 330 081 |
| 2 | Показник продукту: кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | площа тротуару де планується встановити дрібнозернисті фігурні елементи мощення | м ² | План робіт | | 223,5 | 223,5 |
| 3 | Показник ефективності: середня вартість проведення експертизи 1 проекту на капітальний ремонт тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | грн | кошторис | | 3 240 | 3 240 |
| | середня вартість влаштування 1 м ² тротуару з дрібнозернистих фігурних елементів мощення (в тому числі демонтаж існуючої поверхні) | грн | розрахунок | | 1 462,38 | 1 462,38 |
| 4 | Показник якості: відсоток виконання завдання по капітальному ремонті тротуарів біля будинку №33 по вулиці Січових Стрільців | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.2.5. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | | | | 1 199 294 | 1 199 294 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | грн | Кошторис | | 1 199 924 | 1 199 294- |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | площа тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського, де проводиться капітальний ремонт | м ² | Проектно-кошторисна документація | | 1 130,76 | 1 130,76 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | грн | розрахунок | | 1 061,17 | 1 061,17 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.2.6. Провести капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46 | | | | 154 724,55 | 154 724,55 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46 | грн | Кошторис | | 154 724,55 | 154 724,55 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | площа тротуару по вулиці Січових Стрільців, 46, де проводиться капітальний ремонт | м ² | План робіт | | 106 | 106 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² тротуару | грн | розрахунок | | 1 459,66 | 1 459,66 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту тротуарів по вулиці Січових Стрільців, 46 | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.3. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста | | | | 7 774,80 | 7 774,80 |
| | 9.3.1. Провести капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | | | | 7 774,80 | 7 774,80 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | грн. | Кошторис | | 7 774,80 | 7 774,80 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | грн | розрахунок | | 7 774,80 | 7 774,80 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.4. Провести капітальний ремонт інших об'єктів | | | | 199 722 | 199 722 |
| | 9.4.1. Провести капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | | | | 199 722 | 199 722 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | | | | 199 722 | 199 722 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | площа доріжок у сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці, де планується провести капітальний ремонт | м ² | План робіт | | 103 | 103 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | грн | розрахунок | | 2 700 | 2 700 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття в сквері біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | грн | розрахунок | | 1 915,53 | 1 915,53 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту скверу біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в с.Воскресинці | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.5. Провести капітальний ремонт каналізаційних мереж | | | | 292 907,10 | 292 907,10 |
| | 9.5.1. Провести капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | | | | 292 907,10 | 292 907,10 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | грн | Кошторис видатків | | 292 907,10 | 292 907,10 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | Протяжність каналізаційної мережі по вул.чо вул. Йосипа Сліпого, де планується провести капітальний ремонт | м | План робіт | | 220 | 220 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | грн | розрахунок | | 5 000 | 5 000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м/п каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | грн | розрахунок | | 1 308.67 | 1 308.67 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вулиці Йосипа Сліпого | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.6. Провести капітальний ремонт майданчиків | | | | 153 700 | 153 700 |
| | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Карпатській | грн | Кошторис | | 26 600 | 26 600 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №5 по вул.Стефаніка | грн | Кошторис | | 29 560 | 29 560 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №213 по вул.Франка | грн | Кошторис | | 26 600 | 26 600 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №4 по вул.Костомарова | грн | Кошторис | | 26 600 | 26 600 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого майданчика біля будинку №32 по вул.Лисенка | грн | Кошторис | | 44 340 | 44 340 |
| | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дитячих майданчиків | шт. | План робіт | | 5 | 5 |
| | кількість дитячих майданчиків, на яких планується провести капітальний ремонт | шт. | План робіт | | 5 | 5 |
| | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дитячих майданчиків | грн | розрахунок | | 5 000 | 5 000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика | грн | розрахунок | | 27 740 | 27 740 |
| | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячих майданчиків | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.7. Провести капітальний ремонт зупинок міста | | | | 197 245,20 | 197 245,20 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул.Франка | грн. | Кошторис видатків | | 97 912,04 | 97 912,04 |
| | Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки на перехресті вулиць Пирогова-Січинського | грн. | Кошторис видатків | | 49 667,08 | 49 667,08 |
| | Обсяг призначень на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Рильського | грн. | Кошторис видатків | | 49 666,08 | 49 666,08 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість автобусних зупинок по вул. Франка, на яких планується проведення капітального ремонту | шт. | План робіт | | 2 | 2 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок по вул. Франка | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | кількість автобусних зупинок міста, на яких планується проведення капітального ремонту | шт. | План робіт | | 2 | 2 |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту автобусних зупинок міста | шт. | План робіт | | 2 | 2 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Франка | грн | розрахунок | | 46 456,02 | 46 456,02 |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок по вул. Франка | грн | розрахунок | | 5 000 | 5 000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки міста | грн | розрахунок | | 44 666,58 | 44 666,58 |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт автобусних зупинок міста | грн | розрахунок | | 5 000 | 5 000 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонті автобусних зупинок | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.8. Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | | | | 497 176,42 | 497 176,42 |
| | 9.8.1.Провести капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | грн. | Кошторис видатків | | 210 000 | 210 000 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | протяжність мережі вуличного освітлення (вул. Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби), де планується провести капітальний ремонт із встановленням світильників | м | План робіт | | 1 530 | 1 530 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) | грн | розрахунок | | 3 000 | 3 000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м мереж вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, Паторжинського, Дружби) з встановленням світильників | грн | розрахунок | | 135,29 | 135,29 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення (вул.Кийданецька, Хвильового, Мельничука, | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Паторжинського, Дружби) | | | | | |
| | 9.8.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля будинку №248 по вул. Мазепи | | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи | грн. | Кошторис видатків | | 120 000 | 120 000 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість ліхтарів вуличного освітлення, які планується встановити по вул.Мазепи, 248 | шт. | План робіт | | 8 | 8 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість встановлення 1 ліхтаря вуличного освітлення по вул.Мазепи (із прокладанням кабелів) | грн | розрахунок | | 15 000 | 15 000 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток завершеності капітального ремонту мереж вуличного освітлення біля будинку № 248 по вул.Мазепи | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.8.3. Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці | | | | 8 588,21 | 8 588,21 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с.Іванівці | грн. | Кошторис видатків | | 8 588,21 | 8 588,21 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту мереж вуличного освітлення в с. Іванівці | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Іванівці | грн | розрахунок | | 8 588,21 | 8 588,21 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення с. Іванівці | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.8.4. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресінці | | | | 8 588,21 | 8 588,21 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Воскресінці | грн. | Кошторис видатків | | 8 588,21 | 8 588,21 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Воскресінці | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Воскресінці | грн | розрахунок | | 8 588,21 | 8 588,21 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Воскресинці | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | 9.8.5. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик Коломийського району | | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 | Показник затрат: | | | | | |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення с.Товмачик | грн. | Рішення міської ради від 28.03.2019 №3532-42/2019 | | 150 000 | 150 000 |
| 2 | Показник продукту: | | | | | |
| | кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Товмачик | шт. | План робіт | | 1 | 1 |
| | кількість світильників вуличного освітлення які планується встановити в с. Товмачик, | шт. | План робіт | | 40 | 40 |
| 3 | Показник ефективності: | | | | | |
| | середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вуличного освітлення с. Товмачик | грн | розрахунок | | 3 000 | 3 000 |
| | середня вартість встановлення 1 світильника вуличного освітлення в с. Товмачик (із прокладанням кабелів) | грн | розрахунок | | 3 675 | 3 675 |
| 4 | Показник якості: | | | | | |
| | відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вуличного освітлення с. Товмачик | % | Розрахунок | | 100 | 100 |

Начальник управління
комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Коломийської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П

24/03/19



(підпис)

Володимир Наливайко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ганна Бакай

(ініціали та прізвище)